

EXKLUZÍVNA PONUKA



AQUAPERLE
 SA ŠTANDARDNE
 DODÁVA NA
 VŠETKÝCH SKLÁCH
 SANSSWISS

Prednosti Aquaperle:

- Menej usadenín vodného kameňa a nečistôt
- Jednoduché čistenie
- Sklenené zásteny vydržia dlhšie čisté

ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE

Skutočná ochrana proti vodnému kameňu

Na skle bez antiplakovej úpravy steká voda po celej ploche. Vodný kameň sa pri odparovaní vody usadzuje v póroch skla a zastavuje stekanie. Antiplaková úprava Aquaperle znižuje usadzovanie nečistôt a vodného kameňa na skle. Vďaka tejto úprave stekajú vodné kvapky zo skla dole a neusadzujú sa na ňom. Na skle môže zostať len niekoľko malých kvapiek. Aquaperle znižuje usadzovanie vodného kameňa na minimum a značne uľahčuje údržbu skla. Antiplaková úprava Aquaperle sa štandardne dodáva na všetkých sklách SanSwiss.



Stekajúca voda na skle bez antiplakovej úpravy



Vodné kvapky na skle s Aquaperle

SPRCHOVÉ KÚTY A ZÁSTENY S ANTIPLAKOVOU ÚPRAVOU SKLA AQUAPERLE | VANIČKY S VYNIKAJÚCIM POMEROM CENY A KVALITY | PLASTOVÉ A NEREZOVÉ ŽĽABY

KATALÓG, CENNÍK 2018/2019

Váš predajca:

Uvedené ceny sú malobchodné ceny s DPH. **Položky označené červenou farbou sa držia sklado.** Medzipredaj vyhradený. Platnosť akcie od 1. 5. 2018.

WALK-IN EASY / Bočná stena samostatná s vyrovnávacím profilom aluchróm, číre sklo


Termín dodania 4 – 5 týždňov

8 mm bezpečnostné sklo, stabilizačná vzpera 1250 mm, aluchrómový vyrovnávací profil




- SAFETY GLASS 8 mm** 8 mm bezpečnostné sklo
- 1** Číre sklo
- Standard 2000 mm** Výška 2000 mm (celková výška vrátane stabilizačnej vzpery 2020 mm)
- Možnosť montovať ako pravé alebo ľavé**
- AQUA PERLE** Antiplaková úprava Aquaperle
- EN 14428:2008+A1** Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

← STR4P



Montáž vľavo



Montáž vpravo

WALK-IN EASY – Štandardné rozmery, výška 2000 mm, 8 mm číre bezpečnostné sklo

Šírka	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
	Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = sklo číre	v EUR
900	STR4P	090	50	07	764,- 379,-
1000	STR4P	100	50	07	764,- 394,-
1100	STR4P	110	50	07	804,- 409,-
1200	STR4P	120	50	07	844,- 424,-
1300	STR4P	130	50	07	844,- 438,-
1400	STR4P	140	50	07	844,- 452,-
1500	STR4P	150	50	07	885,- 481,-
1600	STR4P	160	50	07	885,- 511,-

Prestaviteľné šírky a príslušenstvo

	Šírka	Prestaviteľná šírka Bočná stena (od múru k hrane skla) (-15 mm; +5 mm)
Štandardné rozmery	900	885 – 905
	1000	985 – 1005
	1100	1085 – 1105
	1200	1185 – 1205
	1300	1285 – 1305
	1400	1385 – 1405
	1500	1485 – 1505
	1600	1585 – 1605

Priklad objednávacieho kódu:

STRP4P

0800

50

07

STRP4P 0800 50 07 = WALK-IN EASY sprchovací kút, výška 2000 mm, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo

AN1C / Jednokrídlové dvere do niky alebo s bočnou stenou, aluchróm, číre sklo

6 mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie.

Červeným označené položky držíme skladoom, čiernym označené položky dodanie do 4 – 5 týždňov.



SAFETY GLASS
6 mm

6 mm bezpečnostné sklo

1
Číre sklo

Číre sklo

Standard
2000 mm

Štandardná výška 2000 mm

Maximum
1200 mm

Max. šírka 1200 mm



Jednoduchšie čistenie vďaka integrovaným pántom



Antiplaková úprava Aquaperle



Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1



↑ AN1CD + AN1CG

AN1C – výška 2 000 mm

Šírka celková	Šírka vstupu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = sklo číre	v EUR
800	695	AN1C	G	0800	50	07	425,-
		AN1C	D	0800	50	07	425,-
900	795	AN1C	G	0900	50	07	439,-
		AN1C	D	0900	50	07	439,-
1000	895	AN1C	G	1000	50	07	455,-
		AN1C	D	1000	50	07	455,-

ANT – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 2000 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, vrátane rohovej vzpery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = sklo číre	v EUR
800	2 000	ANT	0800	50	07	289,-
900	2 000	ANT	0900	50	07	297,-
1000	2 000	ANT	1000	50	07	309,-
1200	2 000	ANT	1200	50	07	330,-


Priklad objednávacieho kódu:

AN1C 0900 50 07


AN1C 0900 50 07 = ANNEA jednokrídlové dvere, pánty vľavo, výška 2000 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo

Prestaviteľné šírky a príslušenstvo nájdete na strane 7.



↑ AN1CG + ANT



AN1CG + V.ANE.50



AN1CG + ANT



AN1CG + ANT
+ SMGA.50.1500

AN13 / Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine do niky alebo s bočnou stenou, aluchróm, číre sklo

6 mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie, vrátane rohovej vzpery.

Červeným označené položky držíme skladosť, čiernym označené položky dodanie do 4 týždňov



6 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 2000 mm



Max. šírka 1200 mm



Jednoduchšie čistenie vďaka integrovaným pántom



Antiplaková úprava Aquaperle



Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1



↑ AN13G + ANT

AN13 – výška 2 000 mm

Šírka celková	Šírka dveri	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Pánty G=vľavo D=vpravo	Šírka Rozmery	Farba 50 = Aluchróm	Sklo 07 = sklo číre	Cena v EUR
900	603	560	297	AN13	G	0900	50	07	439,-
				AN13	D	0900	50	07	439,-
1000	703	660	297	AN13	G	1000	50	07	459,-
				AN13	D	1000	50	07	459,-
1100	753	710	347	AN13	G	1100	50	07	475,-
				AN13	D	1100	50	07	475,-
1200	803	760	397	AN13	G	1200	50	07	485,-
				AN13	D	1200	50	07	485,-

ANT – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 2000 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, vrátane rohovej vzpery

Šírka	Výška	Typ	Šírka Rozmery	Farba 50 = Aluchróm	Sklo 07 = sklo číre	Cena v EUR
800	2 000	ANT	0800	50	07	289,-
900	2 000	ANT	0900	50	07	297,-
1000	2 000	ANT	1000	50	07	309,-
1200	2 000	ANT	1200	50	07	330,-


Priklad objednávacieho kódu:

ANT 0900 50 07

ANT 0900 50 07 = ANNEA bočná stena, výška 2000 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo


Prestaviteľné šírky a príslušenstvo nájdete na strane 7.

↑ AN13G+V.ANE.50




AN13G + V.ANE.50

AN13D + V.ANE.50



AN13G + ANT



AN13 D+G / Rohový vstup s dvojdielnymi krídlami dverami, aluchróm, číre sklo


6 mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie, 2 rohové vzpery.

Červeným označené položky držíme skladosť, čiernym označené položky dodanie do 4 – 5 týždňov.




-  **SAFETY GLASS 6 mm** 6 mm bezpečnostné sklo
-  **1** Číre sklo
-  **Standard 2000 mm** Štandardná výška 2000 mm
-  **Maximum 1200 mm** Max. šírka 1200 mm
-  **Jednoduchšie čistenie vďaka integrovaným pántom**
-  **AQUA PERLE** Antiplaková úprava Aquaperle
-  **EN 14428:2008+A1** Spĺňa normu na sprchové zásteny

← AN13 D+G



AN13 D + G




AN13 D + G – výška 2 000 mm

Šírka celková	Šírka dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	Cena
				Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = sklo číre	v EUR
800	553	740	247	AN13	G	0800	50	07	429,-
				AN13	D	0800	50	07	429,-
900	603	810	297	AN13	G	0900	50	07	439,-
				AN13	D	0900	50	07	439,-
1000	703	950	297	AN13	G	1000	50	07	459,-
				AN13	D	1000	50	07	459,-
1100	753	1033	297	AN13	G	1100	50	07	475,-
				AN13	D	1100	50	07	475,-
1200	803	1090	397	AN13	G	1200	50	07	485,-
				AN13	D	1200	50	07	485,-

Príklad objednávacieho kódu: AN13 G 0900 50 07

AN13 G 0900 50 07 = ANNEA, rohový vstup, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo

Prahová lišta (voliteľné príslušenstvo, pre rohový vstup je treba objednať 2 ks)		Kód	Výška	Farba	Cena
				50 = Aluchróm	v EUR
		S.ANE.50	1 000	50	29,-

Prestavitelné šírky nájdete na strane 7.

ANR / Štvrtkrh s dvojkřídlovými dveřmi, aluchróm, číre sklo


6 mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie, 2 rohové vzpery.

Termín dodania 4 – 5 týždňov.




-  6 mm bezpečnostné sklo
-  Číre sklo
-  Štandardná výška 2000 mm
-  Max. šírka 1000 mm
-  Jednoduchšie čistenie vďaka integrovaným pántom
-  Antiplaková úprava Aquaperle
-  Splňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

← ANR




ANR



ANR – výška 2 000 mm

Šírka celková	Rádus	Šírka vstupu	Šírka pevných dielov	Typ	Rádus	Šírka Rozmer	Farba 50 = Aluchróm	Sklo	Cena v EUR
				Kód	55=550 mm			07 = sklo číre	
800	550	810	197	ANR	55	0800	50	07	875,-
900	550	810	297	ANR	55	0900	50	07	895,-
1000	550	810	397	ANR	55	1000	50	07	909,-

Prahová lišta (voliteľné príslušenstvo)		Kód	Rádus	Farba	Cena
		S.ANR55.50	550	50	55,-

Příklad objednávacího kódu: ANR55 0900 50 07

ANR55 0900 50 07 = ANNEA štvrtkrh, rádus 550 mm, výška 2000 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo

Prestavitelné šírky nájdete na strane 7.

AN1C / Jednokrídlové dvere do niky alebo s bočnou stenou


Prestaviteľné šírky a príslušenstvo


Stavebná pripravenosť niky po obložení			Inšalačné rozmery vaničky od zvislého obkladu po vonk. hranu vaničky				Inšalačné rozmery dlažby pre dvere s bočnou stenou od zvislého obkladu po hranu spádu dlažby			
1			2				Montáž na dlažbu (stred skla)			
Sprchové dvere	Šírka	Dvere do niky (-15 mm; +0 mm)	Sprchová zástena	Šírka	Dvere (+bočná stena v 90°) (-15 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-18 mm; +2 mm)	Sprchová zástena	Šírka	Dvere (+bočná stena v 90°) (-15 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	800	785-800	Štandardné rozmery	800	785-800	782-802	Štandardné rozmery	800	763-778	754-774
	900	885-900		900	885-900	882-902		900	863-878	854-874
	1000	985-1000		1000	985-1000	982-1002		1000	963-978	954-974
	1200	---		1200	---	1182-1202		1200	---	1154-1174

AN13 / Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine do niky alebo s bočnou stenou

Nástenný profil s magnetickým tesnením (nutné objednať iba pri montáži do niky)

Prahová lišta (voliteľné príslušenstvo)

	Kód	Výška	Farba	Cena
			50 = Aluchróm	v EUR
	V.ANE.50	2 000	50	39,-

	Kód	Výška	Farba	Cena
			50 = Aluchróm	v EUR
	S.ANE.50	1 000	50	29,-

Stavebná pripravenosť niky po obložení - pre dvere do niky			Inšalačné rozmery vaničky od zvislého obkladu po vonk. hranu vaničky				Inšalačné rozmery dlažby pre dvere s bočnou stenou od zvislého obkladu po hranu spádu dlažby			
							Montáž na dlažbu (stred skla)			
Sprchové dvere	Šírka	Dvere do niky (-20 mm; +0 mm)	Sprchová zástena	Šírka	Dvere (+bočná stena v 90°) (-20 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-18 mm; +2 mm)	Sprchová zástena	Šírka	Dvere (+bočná stena v 90°) (-10 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	900	880-900	Štandardné rozmery	900	880-900	882-902	Štandardné rozmery	900	867	867
	1000	980-1000		1000	980-1000	982-1002		1000	967	967
	1100	1080-1100		1100	1080-1100	-		1100	1067	-
	1200	1180-1200		1200	1180-1200	1182-1202		1200	1167	1167

AN13 D+G / Rohový vstup s dvojdielnymi krídlovými dverami

Inšalačné rozmery vaničky (od zvislého obkladu po vonk. hranu vaničky) pre rohový vstup			Inšalačné rozmery dlažby pre rohový vstup od zvislého obkladu po hranu spádu dlažby		
Sprchová zástena	Šírka	Rohový vstup (-20 mm; +0 mm)	Sprchová zástena	Šírka	Rohový vstup (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	800	780-800	Štandardné rozmery	800	767
	900	880-900		900	867
	1000	980-1000		1000	967
	1100	1080-1100		1100	1067
	1200	1180-1200		1200	1167

ANR / Štvrtkruh s dvojkřídlovými dverami

Inšalačné rozmery vaničky (od zvislého obkladu po vonk. hranu vaničky) pre štvrtkruhovú zástenu				Inšalačné rozmery dlažby pre štvrtkruhovú zástenu od zvislého obkladu po hranu spádu dlažby			
				Montáž na dlažbu (stred skla)			
Sprchová zástena	Šírka	Rádus	Štvrtkruh (-20 mm; +0 mm)	Sprchová zástena	Šírka	Rádus	Štvrtkruh (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	800	550	780-800	Štandardné rozmery	800	550	767
	900	550	880-900		900	550	867
	1000	550	980-1000		1000	550	967

Čistiace prostriedky

GLASS CLEANER

Objednávaci kód 17224.2
Profesionálny čistiaci prostriedok na čistenie skiel sprchových zásten. Prepôči-
čiava skleneným povrchom trvalo žiarivý lesk. Čistí bez
šmúh a je obzvlášť jemný.
Cena: 18,-



POWER CLEANER

Objednávaci kód 17225.2
Profesionálny čistiaci prostriedok pre sprchové zásteny. Vysoko účinný k odstráneniu usadenej
špiny a vodného kameňa. Obzvlášť vhodný na čistenie skiel s antipla-
kovou úpravou AQUAPERLE.
Cena: 23,-



PLASTOVÁ STIERKA SANSWISS

Objednávaci kód WISCHER
Praktická stierka pre ľahké a rýchle
čistenie skiel.
Cena: 5,-



KOVOVÁ STIERKA SANSWISS

Objednávaci kód 13034
Kovová stierka pre ľahké a rýchle
čistenie skiel, vrátane 2 možností
uchytienia
Cena: 32,-



Technické prednosti a dizajn



Pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla

- Sú pochromované a otvárajú sa iba von.
- Zdvihový mechanizmus uľahčuje otváranie dverí
- Zdvihový mechanizmus znižuje opotrebenie tesnení na dverách
- Hladká plocha zakrytých zapustených pántov uľahčuje čistenie



Vyrovňavací profil

- Umožňuje 20 mm prestavitelnosť pevných stien
- Chrómované krytky




Tesnosť

- Štandardná konštrukcia bez prahovej lišty
- Voliteľne dodávaná prahová lišta pre lepšiu tesnosť



Dizajn

|1| Dizajnové pochromované držadlá



|2| Kompaktný vyrovňavací profil pre jednoduchú montáž





Vzpery

Stabilizačná pochromovaná vzpera alebo rohová vzpera pre optimálnu stabilitu pevných dielov a bočných stien

SMGA.50.1500 – vzpera stena-sklo pre jednokrídlové dvere s bočnou stenou
Cena = 69,-

SMGTA.50.1500 – vzpera s T-kusom, stena-sklo pre jednokrídlové dvere s bočnou stenou
Cena = 95,-



SOL1 / Jednokrídlové dvere do niky alebo s bočnou stenou, aluchróm, číre sklo

6 mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvihovým mechanizmom, otváranie iba von, magnetické tesnenie. Dvere možno namontovať s otváraním vpravo alebo vľavo.

Červeným označené položky držíme skladom, čiernym označené položky dodanie do 4 týždňov.



6 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 2000 mm



Max. šírka 1000 mm



Max. šírka bočnej steny 1000 mm



Štandardné i atypické rozmery



Antiplaková úprava Aquaperle



Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1



↑ SOL1 + SOLT1

SOL1 – výška 2 000 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
800	698	SOL1	0800	50	07	641,- 283,-
900	798	SOL1	0900	50	07	654,- 295,-
1000	898	SOL1	1000	50	07	667,- 306,-

Priklad objednávacieho kódu:	SOL1	0800	50	07
------------------------------	------	------	----	----

SOL1 0800 50 07 = SOLINO jednokrídlové dvere, výška 2000 mm, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo

SOLT1 – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 2000 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, vrátane rohovej vzpery


Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
800	2000	SOLT1	0800	50	07	424,- 252,-
900	2000	SOLT1	0900	50	07	438,- 259,-
1000	2000	SOLT1	1000	50	07	450,- 275,-

Priklad objednávacieho kódu:	SOLT1	0800	50	07
------------------------------	-------	------	----	----


SOLT1 0800 50 07 = SOLINO bočná stena, výška 2000 mm, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo

Doplňky nájdete na strane 11.


↑ SOL1



SOL1+V.SOL50



SOL1 + SOLT1



SOL2 / Dvojkřídlové dveře do niky alebo s bočnou stenou, aluchróm, číre sklo

6 mm bezpečnostné sklo, otváranie von aj dovnútra, magnetické tesnenie.

Termín dodania do 4 týždňov.



6 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 2000 mm



Max. šírka 1000 mm



Max. šírka bočnej steny 1000 mm



Štandardné i atypické rozmery



Antiplaková úprava Aquaperle



Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1



↑ SOL2 + SOLT2

SOL2 – výška 2 000 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
800	665	SOL2	0800	50	07	677,- 390,-
900	765	SOL2	0900	50	07	696,- 399,-
1000	865	SOL2	1000	50	07	720,- 409,-

Příklad objednávacího kódu:	SOL2	0800	50	07
-----------------------------	------	------	----	----

SOL2 0800 50 07 = SOLINO dvojkřídlové dveře, výška 2000 mm, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo


SOLT2 – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 2000 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, vrátane rohovej vzpery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
800	2000	SOLT2	0800	50	07	424,- 260,-
900	2000	SOLT2	0900	50	07	438,- 271,-
1000	2000	SOLT2	1000	50	07	450,- 283,-

Příklad objednávacího kódu:	SOLT2	0800	50	07
-----------------------------	-------	------	----	----

SOLT2 0800 50 07 = SOLINO bočná stena, výška 2000 mm, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo

↑ SOL2



Doplňky nájdete na strane 11.


SOLB2 / Dvojkřídlová vaňová zástena, aluchróm, číre sklo

6 mm bezpečnostné sklo, 180° otváranie – 90° von aj dovnútra, možno namontovať vpravo i vľavo, integrované chrómové pánty sklo-sklo s otváraním len von.




- SAFETY GLASS 6 mm** 6 mm bezpečnostné sklo
- 1** Číre sklo
- Standard 1500 mm** Štandardná výška 1500 mm
- Maximum 1200 mm** Max. šírka 1200 mm
- Otváranie 90° von aj dovnútra**
- Zástenu možno namontovať ako pravú alebo ľavú**
- AQUA PERLE** Antiplaková úprava Aquaperle
- EN 14428:2008+A1** Splňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1


← SOLB2



SOLB2



DIEL B



SOLB2 – výška 1 500 mm

Šírka celková	Výška	Šírka dielu B	Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo	Cena
Kód			Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = sklo číre	v EUR
1200	1500	661	SOLB2	G	1200	50	07	429,-
			SOLB2	D	1200	50	07	429,-

Príklad objednávacieho kódu: SOLB2 G 1200 50 07

SOLB2 1200 G 50 07 = SOLINO jednokřídlová vaňová zástena, šírka 1200 mm, montáž vpravo, výška 1500 mm, aluchróm, číre sklo

Doplnky k sérii SOLINO

Nástenný profil s magnetickým tesnením
(nutné objednať iba pri montáži do niky)

Kód	Výška	Farba	Cena
		50 = Aluchróm	v EUR
V.SOL.50	2 000	50	35,-

Prahová lišta
5 mm vysoká (voliteľné príslušenstvo iba pre SOL1 bez bočnej steny)

Kód	Výška	Farba	Cena
		50 = Aluchróm	v EUR
S.SOL.50	1 000	50	29,-

Technické prednosti a dizajn




Dvere so zdvihovým mechanizmom

- uľahčuje otváranie dverí
- znižuje opotrebenie tesnenia na dverách



Vyrovňavací profil na stenu

- Umožňuje 20 mm prestavitelnosť
- Profil zvrchu uzatvára chrómovaná krytka



Tesnosť

- |1| Štandardné prevedenie bez prahovej lišty
- |2| Voliteľne dodávaná prahová lišta pre lepšiu tesnosť




Dizajn

|1| Chrómové dizajnové držadlo




|2| Elegantný vyrovňavací profil

- zjednodušuje montáž



Rohová vzpera

- zaisťuje optimálnu stabilitu



VAL2 + VALT / Jednodielyne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine do niky alebo s bočnou stenou, aluchróm, číre sklo s čiernym dekórom

6 mm bezpečnostné sklo, vyklapávací systém, dvojité pojazdové kolieska, magnetické tesnenie.

Červeným označené položky držíme skladosť, čiernym označené položky dodanie do 4 týždňov.



6 mm bezpečnostné sklo



Max. šírka 1400 mm



Číre sklo



Antiplaková úprava Aquaperle



Štandardná výška 1900 mm



Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1



VAL2 – výška 1 900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	60 = sklo číre s čiernym dekórom	v EUR
1 200	497	VAL2	1200	50	60	464,- 329,-
1 400	497	VAL2	1400	50	60	492,- 369,-

Prestaviteľná šírka pre dvere do niky -25mm, +25 mm

VALT / Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 1900 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, vrátane rohovej vzpery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
800	1 900	VALT	0800	50	07	258,- 209,-
900	1 900	VALT	0900	50	07	246,- 199,-

Výhodné sety sprchovacích kútov


Popis	Typ	Cena
	Kód	v EUR
Jednodielyne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine s nerezovým žľabom a nerezovým roštom Alcaplast 1050 mm (podľa vlastného výberu)	VAL2 1200 + APZ 1050	851,- 585,-
Jednodielyne posuvné dvere s vaničkou z liateho mramoru Marblemate	VAL2 1200 + 900x1200	855,- 649,-
	VAL2 1200 + 800x1200	823,- 625,-
Jednodielyne posuvné dvere s plastovým žľabom a nerezovým roštom Alcaplast 950 mm (podľa vlastného výberu)	VAL2 1200 + APZ8,9,10/950	596,- 429,-

Priklad objednávacieho kódu:	VAL2	1200	50	60
------------------------------	------	------	----	----


VAL2 1200 50 60 = VALEA jednodielyne posuvné dvere, výška 1900 mm, šírka 1200 mm, aluchróm, číre sklo s čiernym dekórom

↑ VAL2

Jednodielyne posuvné dvere



VAL2 + VALT



VAL2

VAE2 / Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami aluchróm, číre sklo s čiernym dekórom


6 mm bezpečnostné sklo, vyklapávací systém, dvojité pojazdové kolieska, magnetické tesnenie.

Červeným označené položky držíme sklado, čiernym označené položky dodanie do 4 týždňov.




- SAFETY GLASS 6 mm** 6 mm bezpečnostné sklo
- 1** Číre sklo
- Standard 1900 mm** Štandardná výška 1900 mm
- Maximum 900 mm** Max. šírka 900 mm
- AQUA PERLE** Antiplaková úprava Aquaperle
- ANTI-LEAK SYSTEM** Splňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

← **VAE2**
aluchróm, číre sklo



VAE2



VAE2 – výška 1 900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	60 = sklo číre s čiernym dekórom	v EUR
800 x 800	493	VAE2	0800	50	60	590,- 399,-
900 x 900	493	VAE2	0900	50	60	617,- 399,-

Výhodné sety sprchovacích kútov

Popis	Typ Kód	Cena v EUR
Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami a nerezovým žľabom a nerezovým roštom Alcaplast 750 mm (podľa vlastného výberu)	VAE2 900 + APZ 750	888,- 619,-
Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami s vaničkou z liateho mramoru Klara 900x900	VAE2 900 + 900x900	895,- 579,-
Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami s vaničkou z liateho mramoru Tracy 900x900	VAE2 900 + 900x900	876,- 559,-
Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami a plastovým žľabom a nerezovým roštom Alcaplast 750 mm (podľa vlastného výberu)	VAE2 900 + APZ 8,9,10/750	733,- 479,-

Príklad objednávacieho kódu:	VAE2	0800	50	60
------------------------------	------	------	----	----

VAE2 0800 50 60 = VAE2 rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami, výška 1900 mm, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo s čiernym dekórom

VALR / Štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami aluchróm, číre sklo s čiernym dekórom


6 mm bezpečnostné sklo, vyklapávací systém, dvojité pojazďové kolieska, magnetické tesnenie.

Červeným označené položky držíme sklado, čiernym označené položky dodanie do 4 týždňov.




- SAFETY GLASS 6 mm** 6 mm bezpečnostné sklo
- 1** Číre sklo
- Standard 1900 mm** Štandardná výška 1900 mm
- Maximum 900 mm** Max. šírka 900 mm
- AQUA PERLE** Antiplaková úprava Aquaperle
- EN 14428:2008+A1** Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

← VALR
aluchróm, číre sklo



VALR



VALR – výška 1 900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevných dielov	Typ	Rádus	Šírka	Farba	Sklo	Cena
			Kód	55 = 550 mm	Rozmery	50 = aluchróm	60 = sklo číre s čiernym dekórom	v EUR
800 x 800	544	250	VALR	55	080	50	60	650,- 399,-
900 x 900	544	350	VALR	55	090	50	60	683,- 399,-

Výhodné sety sprchovacích kútov

Popis	Typ	Cena
	Kód	v EUR
Štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami a nerezovým žľabom a nerezovým roštom Alcaplast 750 mm (podľa vlastného výberu)	VALR55 900 + APZ 750	954,- 609,-
Štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami s vaničkou z liateho mramoru Klara 900x90	VALR55 900 + 900x900	939,- 569,-
Štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami s vaničkou z liateho mramoru Tracy 900x900	VALR55 900 + 900x900	920,- 559,-
Štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami a plastovým žľabom a nerezovým roštom Alcaplast 750 mm (podľa vlastného výberu)	VALR55 900 + APZ 8,9,10/750	799,- 489,-

Príklad objednávacieho kódu:	VALR	0800	50	60
------------------------------	------	------	----	----

VALR 0800 50 60 = VALR štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami, výška 1900 mm, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo s čiernym dekórom

Technické prednosti a dizajn



|1| Vyklapávací systém

- Uľahčuje čistenie

|2| Doraz pojazdu dverí

- Zabraňuje nárazu dverí na konci otvárania
- Tlmí hluk pri zatváraní dverí



Naklapávací systém


spojenie dvier a bočnej steny v 90°

- Zaisťuje perfektnú tesnosť a dobrý výzor i bez vŕtania a zoskrutkovania
- Vhodný i na montáž na dlažbu



Dvojité pojazdomé kolieska

- Pre ľahký a tichý chod pri otváraní posuvných dverí




Dizajn

|1| Moderné chrómované madlo

|2| Výrazný dizajnový prvok:

čierny pruh v šírke vodorovného profilu na hornom a spodnom okraji skla




|3| Vyklapávacie kolieska v chrómovej úprave



|ACT 1| Vyrovnávací profil na múr

- Umožňuje prestaviteľnosť o 25 a 40 mm
- Nie je nutné žiadne vŕtanie
- Jediná fixačná skrutka na prestavenie šírky



Doplňky

Plastové tesnenia		Dĺžka	Kód	Cena
	Magnetické tesnenie 90° pre 6 mm sklá	1 900 mm	42352TL.2000 + 42352TR.2000	45,60
	Zvislé magnetické tesnenie 180° pre 6 mm sklá	1 900 mm	42356.2000	22,80
	Vodorovné tesnenie pre 6 mm sklá	1 900 mm	82205	21,60

Doplnkové profily	Kód	Výška	Cena
 Rozširovací profil na rozšírenie dverí alebo bočnej steny k múru o 25 mm	ACT1.50.1898	1898	30,- 25,-
 Rozširovací profil na rozšírenie dverí alebo bočnej steny k múru o 40 mm	ACT2.50.1898	1898	34,- 28,-

OCE2 / Dvojdielne posuvné dvere do niky alebo s bočnou stenou, aluchróm, číre sklo

5 mm bezpečnostné sklo, vyklápací systém pri posuvných dverách, dvojité pojazďové kolieska, magnetické tesnenie.

Termín dodania do 4 týždňov.



5 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 1900 mm



Max. šírka 1400 mm



Max. šírka bočnej steny 900 mm



Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé



Antiplaková úprava Aquaperle



Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1



OCE2 – výška 1 900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ Kód	Šírka Rozmery	Farba 50 = Aluchróm	Sklo 07 = sklo číre	Cena v EUR
1 000	367-390	OCE2	100	50	07	436,- 275,-
1 200	467-490	OCE2	120	50	07	464,- 305,-
1 400	567-590	OCE2	140	50	07	492,- 334,-

Prestaviteľná šírka pre dvere do niky -35mm, +11 mm

Priklad objednávacieho kódu:	OCE2	1000	50	07
------------------------------	------	------	----	----

OCE2 100 50 07 = OCELIA posuvné dvere, výška 1900 mm, šírka 1000 mm, aluchróm, číre sklo

OCEF – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 1900 mm, 5 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, vrátane rohovej vzpery


Šírka	Výška	Typ Kód	Šírka Rozmery	Farba 50 = Aluchróm	Sklo 07 = číre	Cena v EUR
800	1 900	OCEF	080	50	07	198,- 142,-
900	1 900	OCEF	090	50	07	209,- 156,-

Výhodné sety sprchovacích kútov

Popis	Typ Kód	Cena v EUR
Dvojdielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine s vaničkou z liateho mramoru Marblemate	OCE2 1200 + 900x1200	855,- 625,-
	OCE2 1200 + 800x1200	823,- 599,-
	OCE2 1000 + 800x1000	743,- 525,-
Dvojdielne posuvné dvere s nerezovým žľabom a nerezovým roštom Alcaplast (podľa vlastného výberu)	OCE2 1200 + APZ 1050	851,- 549,-
	OCE2 1000 + APZ 850	720,- 495,-
Dvojdielne posuvné dvere s plastovým žľabom a nerezovým roštom Alcaplast (podľa vlastného výberu)	OCE2 1200 + APZ8,9,10/950	596,- 389,-
	OCE2 1000 + APZ8,9,10/850	560,- 355,-


Technické informácie a prestaviteľné šírky nájdete na strane 22.

↑ OCEF Bočná stena



OCE2

OCEF + OCE2



OCEAC / Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami aluchróm, číre sklo

5 mm bezpečnostné sklo, vyklápací systém pri posuvných dverách, dvojité pojazďové kolieska, magnetické tesnenie.

Červeným označené položky držíme sklado, čiernym označené položky dodanie do 4 týždňov.



SAFETY GLASS
5 mm

5 mm bezpečnostné sklo

1

Číre sklo

Standard
1900 mm

Štandardná výška 1900 mm

Maximum
900 mm

Max. šírka 900 mm


AQUA PERLE

Antiplaková úprava Aquaperle


EN 14428

Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

← OCEAC



OCEAC



OCEAC – výška 1 900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = sklo číre	v EUR
800 x 800	397	OCEAC	080	50	07	474,- 369,-
900 x 900	468	OCEAC	090	50	07	488,- 369,-

Výhodné sety sprchovacích kútov

Popis	Typ	Cena
	Kód	v EUR
Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami a nerezovým žľabom a nerezovým roštom Alcaplast 750 mm (podľa vlastného výberu)	OCEAC 900 + APZ 750	759,- 599,-
Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami s vaničkou z liateho mramoru Klara 900x900	OCEAC 900 + 900x900	766,- 559,-
Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami s vaničkou z liateho mramoru Tracy 900x900	OCEAC 900 + 900x900	747,- 539,-
Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami a plastovým žľabom a nerezovým roštom Alcaplast 750 mm (podľa vlastného výberu)	OCEAC 900 + APZ8,9,10/750	604,- 469,-

Priklad objednávacieho kódu:	OCEAC	080	50	07
------------------------------	-------	-----	----	----

OCEAC 080 50 07 = OCELIA rohový vstup, výška 1900 mm, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo

Technické informácie a prestavitelné šírky nájdete na strane 22.


OCER / Štvrtkrh s dvojdielnymi posuvnými dverami aluchróm, číre sklo

5 mm bezpečnostné sklo, vyklápací systém pri posuvných dverách, dvojité pojazdové kolieska, magnetické tesnenie.




- SAFETY GLASS 5 mm** 5 mm bezpečnostné sklo
- 1** Číre sklo
- Standard 1900 mm** Štandardná výška 1900 mm
- Maximum 900 mm** Max. šírka 900 mm
- 550mm** Rádus 550 mm
- AQUA PERLE** Antiplaková úprava Aquaperle
- EN 14428** Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

← OCER



OCER



OCER – výška 1 900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Rádus	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	55=550 mm	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
900 x 900	561	OCER	55	090	50	07	510,- 369,-

Výhodné sety sprchovacích kútov

Popis	Typ	Cena
	Kód	v EUR
Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami a nerezovým žľabom a nerezovým roštom Alcaplast 750 mm (podľa vlastného výberu)	OCER 900 + APZ 750	781,- 585,-
Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami s vaničkou z liateho mramoru Klara 900x900	OCER 900 + 900x900	766,- 539,-
Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami s vaničkou z liateho mramoru Tracy 900x900	OCER 900 + 900x900	747,- 525,-
Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami a plastovým žľabom a nerezovým roštom Alcaplast 750 mm (podľa vlastného výberu)	OCER 900 + APZ 750	626,- 449,-

Příklad objednávacího kódu:	OCER	090	50	07
-----------------------------	------	-----	----	----

OCER 090 50 07 = OCELIA štvrtkrh s dvojdielnymi posuvnými dverami, výška 1900 mm, rádus 550 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo

Technické informácie a prestavitelné šírky nájdete na strane 22.

OCEB1 / Jednokrídlová vaňová zástena, aluchróm, číre sklo

5 mm bezpečnostné sklo, 180° otváranie, možno namontovať vpravo i vľavo

Termín dodania 4 – 5 týždňov.



5 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 1400 mm



Max. šírka 800 mm



Otváranie 90° von aj dovnútra



Zástenu možno namontovať ako pravú alebo ľavú




Antiplaková úprava Aquaperle




Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

← OCEB1



OCEB1



OCEB1 – výška 1 400 mm

Šírka skla	Výška	Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
800	1 400	OCEB1	G	080	50	07	343,- 175,-
800	1 400	OCEB1	D	080	50	07	343,- 175,-

Priklad objednávacieho kódu: OCEB1 080 50 07

OCEB1 G 080 50 07 = OCELIA zástena, výška 1400 mm, montáž vľavo, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo

Doplnkové profily

VP01 Rozširujúci profil dverí OCES2 25 mm

Výška	Farba	Cena
	50 = Aluchróm	v EUR
1 900	50	39,- 34,-


VP02 Rozširujúci profil bočnej steny 20 mm

Výška	Farba	Cena
	50 = Aluchróm	v EUR
1 900	50	39,- 30,-

Technické parametre a dizajn

+ |1| Vyklapávací systém pri posuvných dverách

- Jednoduché čistenie aj na ťažko prístupných miestach





+ |2-3| Doraz pojazdu dverí

- Pre ľahký a tichý chod pri otváraní posuvných dverí




+ |4-5| Naklapávací systém spojenia dverí a bočnej steny

- Zaisťuje absolútnu tesnosť a dobrý vzhľad i bez vŕtania a zoskrutkovania
- Vhodný aj pre montáž na dlažbu



+ |6-7| Dvojité pojazdové kolieska


- Pre ľahký a tichý chod pri otváraní posuvných dverí




Dizajn

|1-3| Madlá

- Aluchrómované madlá v troch prevedeniach



|4| Aluchrómovaný rohový spoj



|5-6| Nástenný profil



- Aluchrómovaný profil v novom dizajne



Technické informácie

Montáž na dlažbu

OCEAC – rohový vstup a OCER – štvrtkruh





Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka A = na stred profilu
800 mm	766 – 786
900 mm	866 – 886

R526: Rádus k osi vodorovného profilu štvrtkruhu (OCER55)



OCES2 dvojdielne posuvné dvere + OCEF bočná stena



Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery	Šírka A = k osi skla (bočná stena OCEF)	Šírka B = na stred profilu
1000 iba: OCES2	970 – 1016	---
1200 iba: OCES2	1170 – 1216	---
1400 iba: OCES2	1370 – 1416	---

OCEF bočná stena



Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka A = na stred profilu
800 mm	766 – 786
900 mm	866 – 886

Prestaviteľné šírky

OCES2	Šírka	①	②
		Dvere do niky (-35 mm; +11 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-19 mm; +27 mm)
Štandardné rozmery	1000	965-1011	981-1027
	1200	1165-1211	1181-1227
	1400	1365-1211	1381-1427

OCEAC	Šírka	①
		Rohový vstup (-20 mm; 0 mm)
Štandardné rozmery	800	780-800
	900	880-900

OCER	Šírka	①
		Štvrtkruh (-20 mm; 0 mm)
Štandardné rozmery	900	880-900

OCEB1	Šírka A	①
		Vaňová zástena (-20 mm; 0 mm)
Štandardné rozmery	900	880-900

Sprchové vaničky z liateho mramoru

**SUPER
CENA**

TRACY

Superploché sprchové vaničky z liateho mramoru
bez nožičiek a sifónu, výška 3 cm, farba biela, inštalácia možná na podlahu alebo na nožičky



TRACY štvorec	cena
WAQ090004, 90x90	259,- 159,-



TRACY štvrtkruh	cena
WAR55090004, 90x90	237,- 155,-

kód: **FWA.5** Nastavitelné nožičky k sprchovacím vaničkám TRACY – set 5 ks, cena: **19,- 14,-**

KLARA

Sprchové vaničky z liateho mramoru s reliéfom,
vrátane nožičiek, výška 3 cm, farba biela, inštalácia možná na podlahu alebo na nožičky




KLARA štvorec	cena
KLARA 90x90	278,- 179,-



KLARA štvrtkruh	cena
KLARA 90x90	256,- 175,-

MARBLEMATE




WMA obdĺžnik, biela	na objednávku, 4 – 6 týždňov
900x1200x30 – odpad v strede	391,- 335,-
800x1200x30 – odpad v rohu	359,- 299,-
800x1000x30 – odpad v rohu	307,- 265,-

kód: **A49K** sifón vaničkový s kovovou
chrómovou krytkou LUX, ø 90 mm
cena: **24,60 19,90**



ČELNÉ PANELE TRACY/KLARA



štvorec	84,- 55,-	štvrtkruh	109,- 55,-
---------	-----------	-----------	------------

Repair kit

Liaty mramor je prírodný materiál, šetrný k životnému prostrediu. Skladá sa z až 75 % prírodného mramoru. Tento unikátny kompozitný materiál dáva absolútnu voľnosť tvaru, farby a štruktúry.

Materiál je opraviťelný opravňou sadou Repairkit, táto sada má expiráciu len 3 mesiace. Postup je možné si pozrieť na <https://www.youtube.com/watch?v=LlaniEhIPno>

Cena: **34,-**

Nerezové žľaby s nerezovým roštom

APZ1

APZ101 Low

Antikorový podlahový žľab s okrajom s perforovaným roštom podľa vlastného výberu

APZ1-750 / APZ101-750 Low **271,20 €**

APZ1-950 / APZ101-950 Low **300,80 €**

APZ1-1050 / APZ101-1050 Low **317,20 €**

■ Low = znížená stavebná výška na 55 mm

Hydroizolačná páska

v hodnote **6,26 €**

ZADARMO

APZ4 Flexible

APZ104 Flexible Low

Antikorový podlahový žľab s okrajom s perforovaným roštom podľa vlastného výberu s nastaviteľným límcem ku stene

APZ4-750 / APZ104-750 Low **280,00 €**

APZ4-950 / APZ104-950 Low **310,70 €**

APZ4-1050 / APZ104-1050 Low **327,20 €**

■ Low = znížená stavebná výška na 55 mm

Hydroizolačná páska

v hodnote **6,26 €**

ZADARMO



Ponuka roštov k žľabom
APZ1, APZ101 Low
APZ4, APZ104 Low

LINE nerez lesk/mat




PURE nerez lesk/mat



CUBE nerez lesk/mat




HOPE nerez lesk/mat



BUBLE nerez lesk/mat



DREAM nerez lesk/mat



Plastové žľaby s nerezovým roštom

APZ8 Simple

Plastový podlahový žľab s okrajom s perforovaným roštom

APZ8-550M **102,80 €**

APZ8-650M **109,30 €**

APZ8-750M **116,30 €**

APZ8-850M **124,00 €**

APZ8-950M **131,80 €**

Hydroizolačná páska

v hodnote **6,26 €**

ZADARMO

APZ9 Simple

Plastový podlahový žľab s okrajom s perforovaným roštom

APZ9-550 **102,80 €**

APZ9-650 **109,30 €**

APZ9-750 **116,30 €**

APZ9-850 **124,00 €**

APZ9-950 **131,80 €**

Hydroizolačná páska

v hodnote **6,26 €**

ZADARMO

APZ10 Simple

Plastový podlahový žľab s okrajom s perforovaným roštom

APZ10-550 **102,80 €**

APZ10-650 **109,30 €**

APZ10-750 **116,30 €**

APZ10-850 **124,00 €**



APZ10-950 **131,80 €**

Hydroizolačná páska

v hodnote **6,26 €**

ZADARMO

Nerezová lišta pre spádovanú podlahu



Kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka dlažby (mm)	Typ	Cena
APZ 901M/1000	1 000	10	Ľavá	33,00 €
APZ 902M/1000	1 000	10	Pravá	33,00 €
APZ 903M/1000	1 000	12	Ľavá	33,00 €
APZ 904M/1000	1 000	12	Pravá	33,00 €
Kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka dlažby (mm)	Typ	Cena
APZ 901M/1200	1 200	10	Ľavá	40,00 €
APZ 902M/1200	1 200	10	Pravá	40,00 €
APZ 903M/1200	1 200	12	Ľavá	40,00 €
APZ 904M/1200	1 200	12	Pravá	40,00 €

