

BLACK LINE



 **SanSwiss**[®]
RONAL GROUP

CENNÍK 2019 | 2020

BLACK LINE

Čierna je farbou inšpirácie.

Tajomná, elegantná a zmyselná.

V kombinácii s jemnými líniami, tvarmi a proporciami vytvorí dokonale zladenú kompozíciu, ktorá harmonicky ladí s každým interiérom. Môže byť klasickým trendom, ale aj extravaganciou moderného dizajnu.





Sprchové zásteny pre ľudí
vyznávajúcich klasickú eleganciu, moderný dizajn
a prvotriednu kvalitu.

Dokonalá symbióza je základom moderného dizajnu
v klasických kúpeľniach aj v loftových bytoch v indus-
triálnych budovách. Prepožičiava kúpeľni neopozeraný
vnútorný priestor, poriadok a jednoduchosť.

BLACK LINE

Black Line, séria
sprchových zásten od
spoločnosti **SanSwiss**
s decentnými prvkami v matnej
čiernej farbe.

Dokonalá kombinácia
minimalizmu a plnohodnotnej
funkčnosti.

Viac informácií nájdete tu:



<http://blackline.sanswiss.com/sk>



SanSwiss



#blacklinesanswiss

OBSAH



ANNEA

STRANA 6 - 17



SOLINO

STRANA 18 - 35



TOP LINE S

STRANA 36 - 49



WALK IN

STRANA 50 - 65



VAŇOVÉ ZÁSTENY


STRANA 66 - 69

ANNEA

Annea Black, minimalizmus a klasika v tej najčistejšej podobe.

Jednoduché línie, jemné detaily a decentne podčiarknuté čierne kontúry. Bezrámová rada sprchových zásten Annea sa vyznačuje nadčasovou jednoduchosťou a maximálnym komfortom. Ideálne riešenie pre Vašu modernú a elegantnú kúpeľňu.





JEDNODUCHOST & ELEGANCIA

ANNEA

Vlastnosti:

| Dvere s otváraním von | Na vnútornej strane zapustené pánty pre ľahké čistenie | Integrované pánty so zdvihovým mechanizmom | Dve možnosti upevnenia pre optimálnu stabilitu pevných stien: rohová alebo stabilizačná vzpera | Bezpečnostné sklo | Antiplaková úprava skla AQUAPERLE | Štandardné i zvláštne rozmery | Vyrovnávací profil s prestavnosťou | Ľahká montáž |





ANNEA

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE



JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE + BOČNÁ STENA AN1CG + ANT



JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE AN1CG



ROHOVÝ VSTUP AN1CG + AN1CD

AN1C D/G Jednokrídlové dvere / AN1C D+G Rohový vstup

6 mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvíhovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie. Rohový vstup sa skladá z pravého a ľavého dielu (nutné objednať 2 ks - AN1CD + AN1CG).

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

ŠTANDARDNÉ ROZMERY							Výška 2000 mm	
Šírka celková	Šírka vstupu		Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	
	Dvere	Rohový vstup	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná	07=čire	
700	595	866	AN1C	G	0700	06	07	323 €
			AN1C	D	0700	06	07	323 €
750	645	937	AN1C	G	0750	06	07	330 €
			AN1C	D	0750	06	07	330 €
800	695	1007	AN1C	G	0800	06	07	333 €
			AN1C	D	0800	06	07	333 €
900	795	1149	AN1C	G	0900	06	07	347 €
			AN1C	D	0900	06	07	347 €
1000	895	1290	AN1C	G	1000	06	07	357 €
			AN1C	D	1000	06	07	357 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY

Šírka	Výška	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	
700-1000	2000	AN1C	G	SM1	06	07	381 €
		AN1C	D	SM1	06	07	381 €


Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Nástenný profil s mag. tesnením (pre montáž do niky)


	Kód	Výška	Farba
	V.ANE.06	2000	06=čierna matná 32 €

Pre montáž do niky nutné objednať nástenný profil "V.ANE.06".



Prahová lišta pre lepšiu tesnosť (voliteľné príslušenstvo)

	Kód	Dĺžka	Farba
	S.ANE.06	1000	06=čierna matná 25 €


Odporúčame montáž prahovej lišty. Pre rohový vstup je potrebné objednať 2 kusy.



AN1CG+V.ANE.06



AN1CG+AN1CD



ANT Bočná stena

6 mm bezpečnostné sklo, vrátane rohovej vzpery.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=čire	
700	2000	ANT	0700	06	07	222 €
750	2000	ANT	0750	06	07	229 €
800	2000	ANT	0800	06	07	236 €
900	2000	ANT	0900	06	07	243 €
1000	2000	ANT	1000	06	07	254 €
1200	2000	ANT	1200	06	07	271 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
300-1200	2000	ANT	SM1	06	07	398 €


Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Voliteľné príslušenstvo: Stabilizačné vzpery


SMGA.06.1500	Upevnenie stena-sklo, dĺžka 1500 mm	57 €
--------------	-------------------------------------	------

Stavebná pripravenosť
niky po obložení

Inštalčný rozmer vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky



AN1CG+ANT



AN1CG+ANT
+SMGA.06.1500

Prestaviteľné šírky	Šírka	1		2		3	
		Dvere v nike (-15 mm; +0 mm)	Dvere+b. stena v 90° (-15 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-15 mm; +0 mm)		
ŠTANDARDNÉ ROZMERY	700	685-700	685-700	680-700	685-700		
	750	735-750	735-750	730-750	735-750		
	800	785-800	785-800	780-800	785-800		
	900	885-900	885-900	880-900	885-900		
	1000	985-1000	985-1000	980-1000	985-1000		
	1200	-	-	1180-1200	-		
ZVLÁŠTNÉ ROZMERY		(-5 mm; +10 mm)	(-5 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-5 mm; +10 mm)		
	napr.: 865	860-875	860-875	855-875	860-875		

Technické informácie pozri na konci tejto kapitoly.

ANNEA

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE



JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE + BOČNÁ STENA AN13G + ANT



JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEV. STENOU V ROVINE AN13G



ROHOVÝ VSTUP AN13G + AN13D

AN13 D/G Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine / AN13 D+G Rohový vstup

6 mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvíhacím mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie, 2 rohové vzpery.
Rohový vstup sa skladá z pravého a ľavého dielu (nutné objednať 2 ks - AN13D + AN13G).

ŠTANDARDNÉ ROZMERY							Výška 2000 mm		
Šírka celková	Šírka krídla dverí	Šírka pevnej steny	Šírka vstupu		Typ	Pánty G=vľavo D=vpravo	Šírka Rozmery	Farba 06=čierna matná	Sklo 07=čire
			Dvere	Rohový vstup					
750	503	247	460	670	AN13	G	0750	06	07
					AN13	D	0750	06	07
800	553	247	510	740	AN13	G	0800	06	07
					AN13	D	0800	06	07
900	603	297	560	810	AN13	G	0900	06	07
					AN13	D	0900	06	07
1000	703	297	660	950	AN13	G	1000	06	07
					AN13	D	1000	06	07
1100	753	347	710	1020	AN13	G	1100	06	07
					AN13	D	1100	06	07
1200	803	397	760	1090	AN13	G	1200	06	07
					AN13	D	1200	06	07


V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY						
Šírka	Výška					
750-1200	2000		AN13	G	SM1	06 07 546 €
			AN13	D	SM1	06 07 546 €


Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Nástenný profil s mag. tesnením (pre montáž do niky)			
	Kód	Výška	Farba
	V.ANE.06	2000	06=čierna matná 32 €



Pre montáž do niky nutné objednať nástenný profil "V.ANE.06".

Prahová lišta pre lepšiu tesnosť (voliteľné príslušenstvo)			
	Kód	Dĺžka	Farba
	S.ANE.06	1000	06=čierna matná 25 €


Odporúčame montáž prahovej lišty. Pre rohový vstup je potrebné objednať 2 kusy.



AN13D+V.ANE.06



AN13G+AN13D



ANT Bočná stena

6 mm bezpečnostné sklo, vrátane rohovej vzpery.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY						
Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=čire	
700	2000	ANT	0700	06	07	222 €
750	2000	ANT	0750	06	07	229 €
800	2000	ANT	0800	06	07	236 €
900	2000	ANT	0900	06	07	243 €
1000	2000	ANT	1000	06	07	254 €
1200	2000	ANT	1200	06	07	271 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY						
Šírka	Výška					
300-1200	2000	ANT	SM1	06	07	398 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.


Voliteľné príslušenstvo: Stabilizačné vzpery		
SMGTA.06.1500	Upevnenie stena-sklo-T-kus, dĺžka 1500 mm	77 €
SMMA.06.1500	Upevnenie stena-stena-T-kus, dĺžka 1500 mm	67 €

Stavebná pripravenosť
niky po obložení

Inšalačný rozmer vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Prestaviteľné šírky	Šírka	Dvere v nika (-20 mm; +0 mm)			
		Dvere+b. stena v 90° (-20 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-20 mm; +0 mm)	
ŠTANDARDNÉ ROZMERY	700	-	-	680-700	-
	750	730-750	730-750	730-750	730-750
	800	780-800	780-800	780-800	780-800
	900	880-900	880-900	880-900	880-900
	1000	980-1000	980-1000	980-1000	980-1000
	1100	1080-1100	1080-1100	-	1080-1100
	1200	1180-1200	1180-1200	1180-1200	1180-1200
ZVLÁŠTNÉ ROZMERY		(-10 mm; +10 mm)			
napr.: 865		855-875	855-875	855-875	855-875


Technické informácie pozri na konci tejto kapitoly.



AN13G+ANT



AN13G+ANT
+SMGTA.06.1500



AN13G
+SMMA.06.1500

ANNEA

ŠTVRŤKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI




ŠTVRŤKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI ANR


ANR Štvrtkruh s dvojkrídlovými dverami

6 mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie, 2 rohové vzpery.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY					Výška 2000 mm		
Šírka celková	Šírka vstupu	Šírka pevných dielov	Typ	Rádus	Šírka	Farba	Sklo
			Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozmery	06=čierna matná	07=čire
800	810	197	ANR	50	080	06	07
			ANR	55	080	06	07
900	810	297	ANR	50	090	06	07
			ANR	55	090	06	07
1000	810	397	ANR	50	100	06	07
			ANR	55	100	06	07



ANR55



V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY							
Šírka	Výška						
800-1200	2000	ANR	50	SM1	06	07	870 €
		ANR	55	SM1	06	07	870 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Prahová lišta pre lepšiu tesnosť (voliteľné príslušenstvo)			
	Kód	Rádus	Farba
	S.ANR50.06	500	06=čierna matná
	S.ANR55.06	550	44 €

Štandardne dodávané rohové vzpery pre optimálnu stabilitu.

Inšalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

1


Prestaviteľné šírky	Šírka	Štvrtkruh (-20 mm; +0 mm)
ŠTANDARDNÉ ROZMERY	800	780-800
	900	880-900
	1000	980-1000
ZVLÁŠTNÉ ROZMERY		(-10 mm; +10 mm)
	napr.: 865	855-875

Technické informácie pozri na konci tejto kapitoly.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE


POKYNY K INŠTALÁCII

Dvere s bočnou stenou ANNEA - montáž na vaničku




Obr. 1: Pri montáži na vaničku je pre AN13, ANT, ANR odsadenie 23 mm, pre AN1C 25 mm.

Dvere s bočnou stenou ANNEA - montáž na dlažbu




Obr. 2: Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.


Vyrovnávací profil 50012




Vyrovnávací profil 50418





Vyrovnávací profil 50445



Profil EPB (AN13-ANT)



Štvrtkruh ANNEA - montáž na dlažbu



A: zmerany rozmer od steny k osi skla

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka A = k osi skla	Šírka B pre R500
800	767	290
900	867	390
1000	967	490

R478: Rádus k osi skla štvrtkruhu s nominálnym rádiusom 500.

Štandardná šírka	Šírka A = k osi skla	Šírka B pre R550
800	767	240
900	867	340
1000	967	440

R528: Rádus k osi skla štvrtkruhu s nominálnym rádiusom 550.

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +10 mm.


Obr. 3: Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie. U dlažby je nutné zohľadniť rádus R478/R528 (pozri tabuľky vpravo).

DOPLNKY


Plastové tesnenia

Pri objednávke tesnenia zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.


42352.KD.2000 - zvislé magnetické tesnenie 90° pre 6 mm sklo

	Dĺžka	Kód	Cena za pár
	2000 mm	42352.KD.2000	43 €


51406.KD.2000 - zvislé tesnenie pre 6 mm sklo

	Dĺžka	Kód	Cena za kus
	2000 mm	51406.KD.2000	25 €

42356.KD.2000 - zvislé magnetické tesnenie 180° pre 6 mm sklo


	Dĺžka	Kód	Cena za pár
	2000 mm	42356.KD.2000	43 €

52203.KD.1000 - Vodorovné tesnenie pre 6 mm sklo


	Dĺžka	Kód	Cena za kus
	1000 mm	52203.KD.1000	25 €

Doplnkové profily (pre AN13, ANT, ANR)


ACA1 - Profil k rozšíreniu bočnej steny ku stene kúpeľne o 25 mm

	Kód	Farba =čierna matná	Výška	Cena
	ACA1.06.2000	06	1984	41 €
			2000	


WTS1 - Profil k upevneniu dverí/b. steny ku stene kúpeľne pod uhlom (montáž na vaničku)

	Kód	Farba =čierna matná	Výška	Cena
	WTS1.	06	2000	51 €
			SM1	

WTS1 - Profil k upevneniu dverí/b. steny ku stene kúpeľne pod uhlom (montáž na podlahu)

	Kód	Farba =čierna matná	Výška	Cena
	WTS1.	06	2000	51 €
			SM1	

VSP - Rozširovací profil v kombinácii s WTS1 (montáž na vaničku)

	Kód	Farba =čierna matná	Výška	Cena
	VSP	06	2000	25 €
			SM1	

Stabilizačné vzpery

Sprchové zásteny sú štandardne dodávané s rohovými vzperami.

Stabilizačné vzpery (voliteľné príslušenstvo) za príplatok.


Kód	Upevnenie	Dĺžka	Cena
SMGA.06.1500	stena - sklo	1500 mm	57 €
SMGTA.06.1500	stena - sklo - T-kus	1500 mm	77 €
SMMA.06.1500	stena - stena - T-kus	1500 mm	67 €

SOLINO

Solino Black je ideálnou kombináciou rafinovaných materiálov a jednoduchých tvarov.

Široká ponuka sprchových zásten poskytuje veľké možnosti pre kreatívne a praktické riešenie kúpeľne. Premyslené detaily, hladké matné povrchy a kontrastné textúry vytvoria absolútne jedinečný štýl, ktorý dokonale splynie s Vašou kúpeľňou.





HARMÓNIA

& FUNKČNOST

SOLINO

Vlastnosti:

| Křídlové dveře s otváraním von alebo aj dovnútra | Skladacie dveře pre úsporu miesta pri modeloch Solino F | Pánty so zdvihovým mechanizmom | Optimálna stabilita pevných stien: rohová alebo stabilizačná vzpera | Bezpečnostné sklo | Antiplaková úprava skla AQUAPERLE | Štandardné i zvláštne rozmery | Vyrovnávací profil s prestavnosťou | Ľahká montáž |





SOLINO

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE



JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE + BOČNÁ STENA SOL1 + SOLT1



JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE SOL1



ROHOVÝ VSTUP SOL1 + SOL1

SOL1 Jednokrídlové dvere / SOL1+SOL1 Rohový vstup

6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, dvere v nike alebo v kombinácii s bočnou stenou štandardne otváranie iba von, otváranie von aj dovnútra viz voľiteľné príslušenstvo. **Pre rohový vstup je potrebné objednať 2 kusy (2xSOL1).**

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Šírka celková	Šírka vstupu		Typ	Šírka	Farba	Výška 2000 mm	
	Dvere	Rohový vstup	Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=čire	
700	598	845	SOL1	0700	06	07	241 €
750	648	916	SOL1	0750	06	07	252 €
800	698	985	SOL1	0800	06	07	252 €
900	798	1125	SOL1	0900	06	07	262 €
1000	898	1270	SOL1	1000	06	07	272 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY

Šírka	Výška				
700-1000	2000	SOL1	SM1	06	07 391 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Nástenný profil s mag. tesnením (pre montáž do niky)


	Kód	Výška	Farba
	V.SOL.06	1984	06=čierna matná 31 €

Pre montáž do niky nutné objednať nástenný profil "V.SOL.06".

Prahová lišta pre lepšiu tesnosť (voľiteľné príslušenstvo)

	Kód	Dĺžka	Farba
	S.SOL.06	1000	06=čierna matná 24 €

Odporúčame montáž prahovej lišty. Pre rohový vstup je potrebné objednať 2 kusy.



SOLT1 Bočná stena

6 mm bezpečnostné sklo, vrátane rohovej vzpery.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=čire	
700	1984	SOLT1	0700	06	07	218 €
750	1984	SOLT1	0750	06	07	224 €
800	1984	SOLT1	0800	06	07	224 €
900	1984	SOLT1	0900	06	07	231 €
1000	1984	SOLT1	1000	06	07	245 €
1200	1984	SOLT1	1200	06	07	258 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY

Šírka	Výška				
300-1200	1984	SOLT1	SM1	06	07 394 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Voliteľné príslušenstvo: Stabilizačná vzpera, montážne sety


SMGS.06.1500	Stabilizačná vzpera, upevnenie stena-sklo, dĺžka 1500 mm	57 €
V2.SOL.06	Montážny set: Dvere v nike, otváranie von aj dovnútra	75 €
V3.SOL.06	Montážny set: Dvere + bočná stena, otváranie von aj dovnútra	34 €

Stavebná pripravenosť
niky po obložení

Inštalčný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Prestaviteľné šírky	Šírka	1	2	3	
		Dvere v nike (-20 mm; +0 mm)	Dvere+b. stena v 90° (-20 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-20 mm; +0 mm)
ŠTANDARDNÉ ROZMERY	700	680-700	680-700	680-700	680-700
	750	730-750	730-750	730-750	730-750
	800	780-800	780-800	780-800	780-800
	900	880-900	880-900	880-900	880-900
	1000	980-1000	980-1000	980-1000	980-1000
	1200	-	-	1180-1200	-
ZVLÁŠTNÉ ROZMERY		(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)
	napr.: 865	855-875	855-875	855-875	855-875

Technické informácie pozri na konci tejto kapitoly.



SOLINO

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE



JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE + BOČNÁ STENA SOL13 + SOLT1



JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEV. STENOU V ROVINE SOL13



ROHOVÝ VSTUP SOL13 + SOL13

SOL13 Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine / SOL13+SOL13 Rohový vstup

6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, dvere v nike alebo v kombinácii s bočnou stenou štandardne otváranie iba von, otváranie von aj dovnútra viz voľiteľné príslušenstvo. **Pre rohový vstup je potrebné objednať 2 kusy (2xSOL13).**

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Šírka celková	Šírka krídla dveri	Šírka pevnej steny	Šírka vstupu		Typ	Šírka Rozmery	Farba 06=čierna matná	Výška 2000 mm Sklo	
			Dvere	Rohový vstup				07=čire	
750	550	200	510	720	SOL13	0750	06	07	343 €
800	550	250	510	720	SOL13	0800	06	07	350 €
900	550	350	510	720	SOL13	0900	06	07	357 €
1000	650	350	610	865	SOL13	1000	06	07	367 €
1100	700	400	660	935	SOL13	1100	06	07	377 €
1200	800	400	760	1075	SOL13	1200	06	07	388 €
1400	800	600	760	1075	SOL13	1400	06	07	405 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

ZVLÁŠTNE ROZMERY

Šírka	Výška	SOL13	SM1	06	07	
750-1400	2000					537 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Nástenný profil s mag. tesnením (pre montáž do niky)


	Kód	Výška	Farba
	V.SOL.06	1984	06=čierna matná 31 €

Pre montáž do niky nutné objednať nástenný profil "V.SOL.06".

Prahová lišta pre lepšiu tesnosť (voľiteľné príslušenstvo)

	Kód	Dĺžka	Farba
	S.SOL.06	1000	06=čierna matná 24 €

Odporúčame montáž prahovej lišty. Pre rohový vstup je potrebné objednať 2 kusy.



SOL13+V.SOL.06



SOL13+V.SOL.06 + SMMS.06.1500



SOL13 + V.SOL.06



SOL13 + V2.SOL.06

SOLT1 Bočná stena

6 mm bezpečnostné sklo, vrátane rohovej vzpery.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Šírka	Výška	Typ	Šírka Rozmer	Farba 06=čierna matná	Sklo	
					07=čire	
700	1984	SOLT1	0700	06	07	218 €
750	1984	SOLT1	0750	06	07	224 €
800	1984	SOLT1	0800	06	07	224 €
900	1984	SOLT1	0900	06	07	231 €
1000	1984	SOLT1	1000	06	07	245 €
1200	1984	SOLT1	1200	06	07	258 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

ZVLÁŠTNE ROZMERY

Šírka	Výška	SOLT1	SM1	06	07	
300-1200	1984					394 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Voľiteľné príslušenstvo: Stabilizačné vzpery, montážne sety


SMGTS.06.1500	Stabilizačná vzpera, upevnenie stena-sklo-T-kus, dĺžka 1500 mm	77 €
SMMS.06.1500	Stabilizačná vzpera, upevnenie stena-stena-T-kus, dĺžka 1500 mm	67 €
V2.SOL.06	Montážny set: Dvere v nike, otváranie von aj dovnútra	75 €
V3.SOL.06	Montážny set: Dvere + bočná stena, otváranie von aj dovnútra	34 €

Stavebná pripravenosť niky po obložení

Inštalčný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Prestaviteľné šírky	Šírka	1	2	3	4
		Dvere v nike (-20 mm; +0 mm)	Dvere+b. stena v 90° (-20 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-20 mm; +0 mm)
ŠTANDARDNÉ ROZMERY	700	-	-	680-700	-
	750	730-750	730-750	730-750	730-750
	800	780-800	780-800	780-800	780-800
	900	880-900	880-900	880-900	880-900
	1000	980-1000	980-1000	980-1000	980-1000
	1200	1180-1200	1180-1200	1180-1200	1180-1200
ZVLÁŠTNE ROZMERY	1400	1380-1400	1380-1400	-	1380-1400
	napr.: 865	(-10 mm; +10 mm) 855-875	(-10 mm; +10 mm) 855-875	(-10 mm; +10 mm) 855-875	(-10 mm; +10 mm) 855-875

Technické informácie pozri na konci tejto kapitoly.



SOL13+SOLT1



SOL13+SOLT1 + SMGTS.06.1500



SOL13+SOLT1 + V3.SOL.06



SOL13+SOL13



SOLINO

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE



JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE + BOČNÁ STENA SOL31 + SOLT3



JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE SOL31

SOL31 Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine

6 mm bezpečnostné sklo, otváranie von aj dovnútra, magnetické tesnenie.


ŠTANDARDNÉ ROZMERY					Výška 2000 mm		
Šírka celková	Šírka krídla dverí	Šírka vstupu	Šírka pevnej steny	Typ	Šírka	Farba	Sklo
				Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=čire
900	670	600	230	SOL31	0900	06	07 357 €
1000	670	600	330	SOL31	1000	06	07 367 €
1100	670	600	430	SOL31	1100	06	07 377 €
1200	770	700	430	SOL31	1200	06	07 388 €
1400	870	800	530	SOL31	1400	06	07 405 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.


ZVLÁŠTNÉ ROZMERY							
Šírka	Výška						
1000-1400	2000	SOL31	SM1	06	07	537 €	

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.


Prahová lišta pre lepšiu tesnosť (voliteľné príslušenstvo)			
	Kód	Dĺžka	Farba
	S.SOL.06	1000	06=čierna matná
			24 €



SOL31



SOL31
+SMMS2.06.1500



SOLT3 Bočná stena


6 mm bezpečnostné sklo, vrátane rohovej vzpery.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY						
Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=čire	
700	1984	SOLT3	0700	06	07	218 €
750	1984	SOLT3	0750	06	07	224 €
800	1984	SOLT3	0800	06	07	224 €
900	1984	SOLT3	0900	06	07	231 €
1000	1984	SOLT3	1000	06	07	245 €
1200	1984	SOLT3	1200	06	07	258 €
1400	1984	SOLT3	1400	06	07	272 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY						
Šírka	Výška					
300-1200	1984	SOLT3	SM1	06	07	394 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.



SOL31+SOLT3



SOL31+SOLT3
+SMGTS2.06.1500

Voliteľné príslušenstvo: Stabilizačné vzpery		
SMGTS2.06.1500	Stabilizačná vzpera, upevnenie stena-sklo-T-kus, dĺžka 1500 mm	77 €
SMMS2.06.1500	Stabilizačná vzpera, upevnenie stena-stena-T-kus, dĺžka 1500 mm	67 €

Stavebná pripravenosť
niky po obložení

1

Inšalačný rozmer vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

2

Prestaviteľné šírky	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +10 mm)	Dvere+b. stena v 90° (-20 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +0 mm)
ŠTANDARDNÉ ROZMERY	700	-	-	680-700
	750	-	-	730-750
	800	-	-	780-800
	900	875-910	880-915	880-900
	1000	975-1010	980-1015	980-1000
	1100	1075-1110	1080-1115	-
	1200	1175-1210	1180-1215	1180-1200
	1400	1375-1410	1380-1415	1380-1400
ZVLÁŠTNÉ ROZMERY		(-15 mm; +20 mm)	(-10 mm; +25 mm)	(-10 mm; +10 mm)
	napr.: 1065	1050-1085	1055-1090	1055-1075

Technické informácie pozri na konci tejto kapitoly.

SOLINO

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE



DVOJKRÍDLOVÉ DVERE + BOČNÁ STENA SOL2 + SOLT2



DVOJKRÍDLOVÉ DVERE SOL2

SOL2 Dvojkřídlové dveře

6 mm bezpečnostné sklo, otváranie von aj dovnútra, magnetické tesnenie.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY				Výška 2000 mm		
Šírka celková	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=čire	
700	563	SOL2	0700	06	07	337 €
750	613	SOL2	0750	06	07	347 €
800	663	SOL2	0800	06	07	347 €
900	763	SOL2	0900	06	07	354 €
1000	863	SOL2	1000	06	07	364 €


V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY						
Šírka	Výška					
700-1000	2000	SOL2	SM1	06	07	530 €


Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Prahová lišta pre lepšiu tesnosť (voliteľné príslušenstvo)

	Kód	Dĺžka	Farba
	S.SOL.06	1000	06=čierna matná
			24 €



SOL2



SOLT2 Bočná stena

6 mm bezpečnostné sklo, vrátane rohovej vzpery.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY						
Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=čire	
700	2000	SOLT2	0700	06	07	224 €
750	2000	SOLT2	0750	06	07	231 €
800	2000	SOLT2	0800	06	07	231 €
900	2000	SOLT2	0900	06	07	241 €
1000	2000	SOLT2	1000	06	07	252 €
1200	2000	SOLT2	1200	06	07	265 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.


ZVLÁŠTNÉ ROZMERY						
Šírka	Výška					
300-1200	2000	SOLT2	SM1	06	07	401 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Voliteľné príslušenstvo: Stabilizačná vzpera		
SMGS.06.1500	Stabilizačná vzpera, upevnenie stena-sklo, dĺžka 1500 mm	57 €



SOL2+SOLT2



SOL2+SOLT2
+SMGS.06.1500

Stavebná pripravenosť
niky po obložení

1

Inšalačný rozmer vaničky

- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

2

Prestaviteľné šírky	Šírka	Dvere v nike (-20 mm; +15 mm)	Dvere+b. stena v 90° (-15 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +0 mm)
ŠTANDARDNÉ ROZMERY	700	680-715	685-720	680-700
	750	730-765	735-770	730-750
	800	780-815	785-820	780-800
	900	880-915	885-920	880-900
	1000	980-1015	985-1020	980-1000
	1200	-	-	1180-1200
ZVLÁŠTNÉ ROZMERY		(-20 mm; +15 mm)	(-15 mm; +20 mm)	(-10 mm; +10 mm)
napr.: 865		845-880	850-885	855-875

Technické informácie pozri na konci tejto kapitoly.

SOLINO F

DVOJDIELNE SKLADACIE DVERE



DVOJDIELNE SKLADACIE DVERE + BOČNÁ STENA SOLF1 + SOLT1



DVOJDIELNE SKLADACIE DVERE SOLF1



ROHOVÝ VSTUP SOLF1G + SOLF1D

SOLF1 D/G Dvojdielne skladacie dvere / SOLF1 D+G Rohový vstup

6 mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvíhovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie von aj dovnútra, magnetické tesnenie. Rohový vstup sa skladá z pravého a ľavého dielu (nutné objednať 2 ks - SOLF1D + SOLF1G).

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Šírka celková		Šírka vstupu		Model	Diel	Šírka	Farba	Výška 2000 mm	
		Dvere	Rohový vstup					06=čierna matná	07=čire
700	598	846		SOLF1	G	0700	06	07	367 €
				SOLF1	D	0700	06	07	367 €
750	648	917		SOLF1	G	0750	06	07	374 €
				SOLF1	D	0750	06	07	374 €
800	698	988		SOLF1	G	0800	06	07	381 €
				SOLF1	D	0800	06	07	381 €
900	798	1129		SOLF1	G	0900	06	07	394 €
				SOLF1	D	0900	06	07	394 €
1000	898	1270		SOLF1	G	1000	06	07	401 €
				SOLF1	D	1000	06	07	401 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY

Šírka	Výška								
700-1000	2000	SOLF1	G	SM1	06	07			466 €
		SOLF1	D	SM1	06	07			466 €


Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Nástenný profil s mag. tesnením (pre montáž do niky)


	Kód	Výška	Farba	
	V.SOL.06	1984	06=čierna matná	
				31 €

Pre montáž do niky nutné objednať nástenný profil "V.SOL.06".

Prahová lišta pre lepšiu tesnosť (voliteľné príslušenstvo)

	Kód	Dĺžka	Farba	
	S.SOL.06	1000	06=čierna matná	
				24 €

Odporúčame montáž prahovej lišty. Pre rohový vstup je potrebné objednať 2 kusy.



SOLT1 Bočná stena

6 mm bezpečnostné sklo, vrátane rohovej vzpery.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=čire	
700	1984	SOLT1	0700	06	07	218 €
750	1984	SOLT1	0750	06	07	224 €
800	1984	SOLT1	0800	06	07	224 €
900	1984	SOLT1	0900	06	07	231 €
1000	1984	SOLT1	1000	06	07	245 €
1200	1984	SOLT1	1200	06	07	258 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.


ZVLÁŠTNÉ ROZMERY

Šírka	Výška								
300-1200	1984	SOLT1	SM1	06	07				394 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Voliteľné príslušenstvo: Stabilizačná vzpera

SMGS.06.1500	Stabilizačná vzpera, upevnenie stena-sklo, dĺžka 1500 mm	57 €
--------------	--	------



Stavebná pripravenosť
niky po obložení

Inštalačný rozmer vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Prestaviteľné šírky	Šírka	Stavebná pripravenosť niky po obložení			
		Dvere v nike (-20 mm; +0 mm)	Dvere+b. stena v 90° (-20 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-20 mm; +0 mm)
ŠTANDARDNÉ ROZMERY	700	680-700	680-700	680-700	680-700
	750	730-750	730-750	730-750	730-750
	800	780-800	780-800	780-800	780-800
	900	880-900	880-900	880-900	880-900
	1000	980-1000	980-1000	980-1000	980-1000
	1200	-	-	1180-1200	-
ZVLÁŠTNÉ ROZMERY		(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)
	napr.: 865	855-875	855-875	855-875	855-875

Technické informácie pozri na konci tejto kapitoly.

SOLINO

ŠTVRŤKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI




ŠTVRŤKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI SOR


SOR Štvrtkruh s dvojkrídlovými dverami

6 mm bezpečnostné sklo, otváranie von aj dovnútra, magnetické tesnenie, 2 rohové vzpery.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY					Výška 2000 mm		
Šírka celková	Šírka vstupu	Šírka pevných stien	Typ	Rádus	Šírka	Farba	Sklo
			Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozmery	06=čierna matná	07=čire
800	720	250	SOR	50	080	06	07
			SOR	55	080	06	07
900	720	350	SOR	50	090	06	07
			SOR	55	090	06	07
1000	720	450	SOR	50	100	06	07
			SOR	55	100	06	07



SOR55



V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

ZVLÁŠTNE ROZMERY							
Šírka	Výška						
800-1000	2000	SOR	50	SM1	06	07	884 €
		SOR	55	SM1	06	07	884 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Prahová lišta pre lepšiu tesnosť (voliteľné príslušenstvo)

	Kód	Rádus	Farba
	S.SOR50.06	500	06=čierna matná
	S.SOR55.06	550	44 €

Inšalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Prestaviteľné šírky	Šírka	Štvrtkruh (-20 mm; +0 mm)
ŠTANDARDNÉ ROZMERY	800	780-800
	900	880-900
	1000	980-1000
ZVLÁŠTNE ROZMERY		(-10 mm; +10 mm)
	napr.: 865	855-875


Technické informácie pozri na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť. Technické zmeny vyhradené.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE


POKYNY K INŠTALÁCII

Dveře s bočnou stenou SOLINO - montáž na vaničku




Ob. 1: Pri montáži na vaničku je odsadenie 9 mm rovnaké pre štandardné aj špeciálne rozmery.

Dveře s bočnou stenou SOLINO - montáž na dlažbu




Obr. 2: Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.


Vyrovnávací profil 50012




Vyrovnávací profil 50418




Profil EPB (SOLT1-SOLT2)



Profil EPB (SOL1-SOL2, SOLF-SOLB2)



Štvrtkruh SOLINO - montáž na dlažbu



Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Standardná šírka	Šírka A = k osi skla	Šírka B pre	
		R500	R550
800	767	290	240
900	867	390	340
1000	967	490	440

R478: Rádus k osi skla štvrtkruhu s nominálnym rádiusom 500.
R528: Rádus k osi skla štvrtkruhu s nominálnym rádiusom 550.

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer k osi skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +10 mm.

A: zmeraný rozmer od steny k osi skla


Obr. 3: Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie. U dlažby je nutné zohľadniť rádius R478/R528 (viz tabuľka vpravo).

DOPLNKY


Plastové tesnenia

Pri objednávke tesnenia zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.


42352.KD.2000 - zvislé magnetické tesnenie 90° pre 6 mm sklo

	Dĺžka	Kód	Cena za pár
	2000 mm	42352.KD.2000	43 €


82206.KD - zvislé magnetické tesnenie pre 6 mm sklo

	Dĺžka	Kód	Cena za kus
	2000 mm	82206.KD	25 €

42356.KD.2000 - zvislé magnetické tesnenie 180° pre 6 mm sklo


	Dĺžka	Kód	Cena za pár
	2000 mm	42356.KD.2000	43 €

52203.KD.1000 - vodorovné tesnenie pre 6 mm sklo


	Dĺžka	Kód	Cena za kus
	1000 mm	52203.KD.1000	25 €

Doplnkové profily


ACA1 - Profil k rozšíreniu bočnej steny SOLT2 alebo dverí ku stene kúpeľne o 25 mm

	Kód	Farba =čierna matná	Výška	Cena
	ACA1.06.2000	06	2000	41 €


ACA1 - Profil k rozšíreniu bočnej steny SOLT1 ku stene kúpeľne o 25 mm

	Kód	Farba =čierna matná	Výška	Cena
	ACA1.06.1984	06	1984	41 €


WTS1 - Profil k upevneniu dverí/b. steny ku stene kúpeľne pod uhlom (montáž na vaničku)
Pre modely SOLT1, SOLT2, SOLT3.

	Kód	Farba =čierna matná	Výška	Cena
	WTS1.	06	1984	51 €
			2000	
			SM1	

WTS1 - Profil k upevneniu dverí/b. steny ku stene kúpeľne pod uhlom (montáž na podlahu)
Pro modely SOLT1, SOLT2, SOLT3.

	Kód	Farba =čierna matná	Výška	Cena
	WTS1.	06	1984	51 €
			2000	
			SM1	

VSP - Rozširovací profil v kombinácii s WTS1 (montáž na vaničku)
Pre modely SOLT1, SOLT2, SOLT3.

	Kód	Farba =čierna matná	Výška	Cena
	VSP	06	1984	25 €
			2000	
			SM1	


Stabilizačné vzpery

Sprchové zásteny sú štandardne dodávané s rohovými vzperami. Stabilizačné vzpery (voliteľné príslušenstvo) za príplatok.


Kód	Upevnenie	Dĺžka	Cena
SMGS.06.1500	stena - sklo	1500 mm	57 €
SMGTS.06.1500	stena - sklo - T-kus	1500 mm	77 €
SMGTS2.06.1500	stena - sklo - T-kus	1500 mm	77 €
SMMS.06.1500	stena - stena - T-kus	1500 mm	67 €
SMMS2.06.1500	stena - stena - T-kus	1500 mm	67 €

Montážne sety

Montážny set: Dvere v nike, otváranie von aj dovnútra.

	Kód	Farba =čierna matná	Výška	Cena
	V2.SOL.06	06	2000	75 €

Montážny set: Dvere+bočná stena, otváranie von aj dovnútra.

	Kód	Farba	Výška	Cena
	V3.SOL.50	50	2000	34 €

TOP LINE S

Top Line S Black, - mäkké, symetrické tvary s jemným akcentom čiernej farby.

Premyslené detaily a kvalitné materiály sú garanciou luxusu, komfortu a spoľahlivosti. Elegantné tvary sprchovej zásteny spolu s jej ušľachtilým povrchom sú inšpiráciou pre Vašu modernú a exkluzívnu kúpeľňu.





KOMFORT A ŠTÝL

TOP LINE S

Vlastnosti:

| Nízka prahová lišta pre bezbariérový prístup | Posuvné dvere s možnosťou naklonenia, čo výrazne uľahčuje čistenie | Dvojité pojazdové kolieska pre ľahký a tichý chod pri otváraní posuvných dverí | Naklapávací systém spojenia dverí/bočnej steny, bez vŕtania a skrutkovanie | Bezpečnostné sklo | Antiplaková úprava skla AQUAPERLE | Štandardné i zvláštne rozmery | Ľahká montáž |





TOP LINE S

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE



JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE + BOČNÁ STENA TLSP+TOPF2



JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE TLSP

TLSP Jednokrídlové dvere


6 mm bezpečnostné sklo, otváranie von aj dovnútra, magnetické tesnenie.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY				Výška 2000 mm		
Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=čire	
700	564	TLSP	070	06	07	313 €
750	614	TLSP	075	06	07	320 €
800	664	TLSP	080	06	07	326 €
900	764	TLSP	090	06	07	343 €
1000	864	TLSP	100	06	07	360 €


V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY						
Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
600-800	do 2000	TLSP	SM1	06	07	394 €
801-1000	do 2000	TLSP	SM2	06	07	449 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.



TLSP



TOPF2 Bočná stena


6 mm bezpečnostné sklo.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY						
Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=čire	
700	2000	TOPF2	070	06	07	206 €
750	2000	TOPF2	075	06	07	210 €
800	2000	TOPF2	080	06	07	210 €
900	2000	TOPF2	090	06	07	219 €
1000	2000	TOPF2	100	06	07	231 €
1200	2000	TOPF2	120	06	07	248 €
1400	2000	TOPF2	140	06	07	265 €


V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY						
Šírka	Výška					
250-800	do 2000	TOPF2	SM1	06	07	252 €
801-1400	do 2000	TOPF2	SM2	06	07	320 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.



TLSP+TOPF2



TLSP+TOPF2SM

PRÍPLATKY	pre bočnú stenu
Skosenie / Výrez	Obj. kód: Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) 80 €

Stavebná pripravenosť
niky po obložení

Instalačný rozmer vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Prestaviteľné šírky	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere+b. stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere+b. stena skr. (-25 mm; +25 mm)	B. stena skrátená (-10 mm; +15 mm)
ŠTANDARDNÉ ROZMERY	700	675-725	675-700	675-700	675-725	690-715
	750	725-775	725-750	725-750	725-775	740-765
	800	775-825	775-800	775-800	775-825	790-815
	900	875-925	875-900	875-900	875-925	890-915
	1000	975-1025	975-1000	975-1000	975-1025	990-1015
	1200	-	-	1175-1200	-	1190-1215
	1400	-	-	1375-1400	-	1390-1415
ZVLÁŠTNÉ ROZMERY		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)
	napr.: 865	840-890	855-880	855-880	840-890	855-880

Technické informácie pozri na konci tejto kapitoly.

TOP LINE S

JEDNODIELNE POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE



JEDNODIELNE POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE + BOČNÁ STENA TLS2 + TOPF2




JEDNODIELNE POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE TLS2


TLS2 Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine

6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, prahová lišta.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY					Výška 2000 mm		
Šírka celková	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Pevný diel	Šírka	Farba	Sklo
			Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná	07=čire
1000	395	482	TLS2	G	100	06	07
			TLS2	D	100	06	07
1200	495	582	TLS2	G	120	06	07
			TLS2	D	120	06	07
1400	595	682	TLS2	G	140	06	07
			TLS2	D	140	06	07
1600	695	782	TLS2	G	160	06	07
			TLS2	D	160	06	07



TLS2D



V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.


ZVLÁŠTNÉ ROZMERY							
Šírka	Výška						
1000-1800	do 2000	TLS2	G	SM1	06	07	564 €
		TLS2	D	SM1	06	07	564 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.


TOPF2 Bočná stena

6 mm bezpečnostné sklo.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY					
Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=čire
700	2000	TOPF2	070	06	07
750	2000	TOPF2	075	06	07
800	2000	TOPF2	080	06	07
900	2000	TOPF2	090	06	07
1000	2000	TOPF2	100	06	07
1200	2000	TOPF2	120	06	07
1400	2000	TOPF2	140	06	07



TOPF2+TLS2D



TLS2G+TOPF2SM

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY					
Šírka	Výška				
250-800	do 2000	TOPF2	SM1	06	07
801-1400	do 2000	TOPF2	SM2	06	07

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

PRÍPLATKY	pre bočnú stenu	
Skosenie / Výrez	Obj. kód: Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	80 €

Stavebná pripravenosť
niky po obložení

Inštalčný rozmer vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Prestaviteľné šírky	Šírka dverí	Šírka b. steny	1	2	3	4	5
			Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere+b. stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere+b. stena skr. (-25 mm; +25 mm)	B.stena skrátená (-10 mm; +15 mm)
ŠTANDARDNÉ ROZMERY	1000	-	975-1025	975-1000	-	975-1025	-
	1200	-	1175-1225	1175-1200	-	1175-1225	-
	1400	750	1375-1425	1375-1400	725-750	1375-1425	740-765
	1600	800	1575-1625	1575-1600	775-800	1575-1625	790-815
	-	900	-	-	875-900	-	890-915
	-	1000	-	-	975-1000	-	990-1015
	-	1200	-	-	1175-1200	-	1190-1215
	-	1400	-	-	1375-1400	-	1390-1415
ZVLÁŠTNÉ ROZMERY			(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.1225 napr.865			1200-1250	1215-1240	855-880	1200-1250	855-880

Technické informácie pozri na konci tejto kapitoly.

TOP LINE S

DVOJDIELNE POSUVNÉ DVERE S PEVNÝMI STENAMI V ROVINE



DVOJDIELNE POSUVNÉ DVERE S 2 PEVNÝMI STENAMI V ROVINE + BOČNÁ STENA TLS4 + TOPF2



DVOJDIELNE POSUVNÉ DVERE S 2 PEVNÝMI STENAMI V ROVINE TLS4

TLS4 Dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine


6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, prahová lišta.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY					Výška 2000 mm	
Šírka celková	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Šírka	Farba	Sklo
			Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=čire
1200	456	312	TLS4	120	06	07 527 €
1400	556	362	TLS4	140	06	07 547 €
1600	656	412	TLS4	160	06	07 564 €


V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY						
Šírka	Výška					
1000-1800	do 2000	TLS4	SM1	06	07	677 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.



TLS4



TOPF2 Bočná stena


6 mm bezpečnostné sklo.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY						
Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=čire	
700	2000	TOPF2	070	06	07	206 €
750	2000	TOPF2	075	06	07	210 €
800	2000	TOPF2	080	06	07	210 €
900	2000	TOPF2	090	06	07	219 €
1000	2000	TOPF2	100	06	07	231 €
1200	2000	TOPF2	120	06	07	248 €
1400	2000	TOPF2	140	06	07	265 €


V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY						
Šírka	Výška					
250-800	do 2000	TOPF2	SM1	06	07	252 €
801-1400	do 2000	TOPF2	SM2	06	07	320 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.



TLS4+TOPF2



TLS4+TOPF2SM

PRÍPLATKY	pre bočnú stenu	
Skosenie / Výrez	Obj. kód: Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	80 €

Stavebná pripravenosť
niky po obložení

Inšalačný rozmer vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Prestaviteľné šírky	Šírka dverí	Šírka b. steny	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere+b. stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere+b. stena skr. (-25 mm; +25 mm)	B. stena skrátená (-10 mm; +15 mm)
ŠTANDARDNÉ ROZMERY	1200	700	1175-1225	1175-1200	675-700	1175-1225	690-715
	1400	750	1375-1425	1375-1400	725-750	1375-1425	740-765
	1600	800	1575-1625	1575-1600	775-800	1575-1625	790-815
	-	900	-	-	875-900	-	890-915
	-	1000	-	-	975-1000	-	990-1015
	-	1200	-	-	1175-1200	-	1190-1215
	-	1400	-	-	1375-1400	-	1390-1415
ZVLÁŠTNÉ ROZMERY	napr.1225	napr.865	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)
			1200-1250	1215-1240	855-880	1200-1250	855-880

Technické informácie pozri na konci tejto kapitoly.

TOP LINE S

ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI POSUVNÝMI DVERAMI



ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI POSUVNÝMI DVERAMI TLSAC

TLSAC Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami


6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, prahová lišta.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY						Výška 2000 mm	
Šírka celková	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=čire	
700	359	344	TLSAC	070	06	07	544 €
800	429	394	TLSAC	080	06	07	570 €
900	499	444	TLSAC	090	06	07	598 €
1000	569	494	TLSAC	100	06	07	626 €
1200	712	594	TLSAC	120	06	07	680 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.



TLSAC



NEROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE

TLS D+G Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami


6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, prahová lišta. Rohový vstup sa skladá z pravého a ľavého dielu (nutné objednať 2 ks).

ŠTANDARDNÉ ROZMERY						Cena za stranu	
Šírka celková	Výška	Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	06=čierna matná	07=čire	
700	2000	TLS	G	070	06	07	272 €
		TLS	D	070	06	07	272 €
750	2000	TLS	G	075	06	07	279 €
		TLS	D	075	06	07	279 €
800	2000	TLS	G	080	06	07	285 €
		TLS	D	080	06	07	285 €
900	2000	TLS	G	090	06	07	299 €
		TLS	D	090	06	07	299 €
1000	2000	TLS	G	100	06	07	313 €
		TLS	D	100	06	07	313 €
1200	2000	TLS	G	120	06	07	340 €
		TLS	D	120	06	07	340 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.



TLSD + TLSG



ZVLÁŠTNE ROZMERY						Cena za stranu	
Šírka	Výška						
600-900	do 2000	TLS	G	SM1	06	07	449 €
		TLS	D	SM1	06	07	449 €
901-1200	do 2000	TLS	G	SM2	06	07	537 €
		TLS	D	SM2	06	07	537 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Inšalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

① + ②

Prestaviteľné šírky	Šírka	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)
ŠTANDARDNÉ ROZMERY	700	675-700
	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
	1000	975-1000
	1200	1175-1200
ZVLÁŠTNE ROZMERY		(-10 mm; +15 mm)
	napr.: 865	855-880


Technické informácie pozri na konci tejto kapitoly.

TOP LINE S

TECHNICKÉ INFORMÁCIE


POKYNY K INŠTALÁCII

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup TOP-LINE S - montáž na vaničku



Obr. 1: U montáže na vaničku je odsadenie R závislé na veľkosti rádia vonkajšej hrany vaničky a je rovnaké pre štandardné i zvláštne rozmery (pozri detail 1).


Dvere s bočnou stenou, rohový vstup TOP-LINE S - montáž na dlažbu



Obr. 2: Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.

Profil WTT3 (40262 + 80263)
k upevneniu dverí alebo bočnej steny
pod uhlom 0 - 180°


Profil 80301



WALK IN

Walk In Black, ideálne riešenie pre sprchovanie v loftových bytoch v industriálnych budovách.

Výrazné tvary, geometrické delenie a pôsobivé čierne línie prepožičajú zariadenému priestoru metropolitný a moderný vzhľad. Voľne stojaca pevná stena dodá kúpeľni úplne nový rozmer a poruší zaužívané štandardy v interiérovom dizajne.






GEOMETRIA & AVANTGARDA

WALK IN

Vlastnosti:

| 8 mm bezpečnostné sklo | Celková výška vrátane stabilizačnej vzpery 2017 mm |
Vrátane stabilizačnej vzpery a podlahovej lišty pre zjednodušenú montáž aj ako ochra-
na hrany | Možno namontovať vpravo i vľavo | Montáž na vaničku aj na podlahu |
Antiplaková úprava AQUAPERLE | Vyrovnávací profil s prestavnosťou | Ľahká montáž |





WALK IN

PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM



PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY STR4P




CONCEPT WALK-IN EASY - STR4P + STR4P + 2 STABILIZAČNÉ VZPERY + SPOJOVACÍ DIEL VT90.06

Walk-in Easy STR4P Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom

8 mm bezpečnostné sklo. Vr. stabilizačnej vzpery 1250 mm (možno skrátiť na mieru). Celková výška vr. stab. vzpery 2017 mm. Možno namontovať vpravo/vľavo. Číre sklo.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=čire	
800	2000	STR4P	080	06	07	272 €
900	2000	STR4P	090	06	07	286 €
1000	2000	STR4P	100	06	07	306 €
1100	2000	STR4P	110	06	07	320 €
1200	2000	STR4P	120	06	07	333 €
1300	2000	STR4P	130	06	07	347 €
1400	2000	STR4P	140	06	07	360 €
1500	2000	STR4P	150	06	07	371 €
1600	2000	STR4P	160	06	07	381 €



Concept Walk-In EASY: kombinácia dvoch pevných stien STR4P

Spojovací diel VT90.06


	Kód	Farba
	VT90.06	06=čierna matná 34 €

Spojovací diel VT90.06 umožňuje spojenie dvoch stabilizačných vzpier. **Nie je súčasťou dodávky. Nutné objednať zvlášť.**

Pre celkové riešenie Concept Walk-In EASY objednajcie nasledujúce produkty:

- dve pevné steny STR4P v požadovaných šírkach
- spojovací diel VT90.06 (pre spojenie 2 stabilizačných vzpier)

Stabilizačné vzpery sú štandardne dodávané s pevnými stenami STR4P.




Voliteľné príslušenstvo: Rohová vzpera RE.06.1000

	Kód	Farba
	RE.06.1000	06=čierna matná 67 €

1+2

Prestaviteľné šírky	Šírka	Pevná stena samostatná
		Šírka od steny k vonkajšej hrane skla (-15 mm; +5 mm)
Štandardné rozmery	800	785-805
	900	885-905
	1000	985-1005
	1100	1085-1105
	1200	1185-1205
	1300	1285-1305
	1400	1385-1405
	1500	1485-1505
	1600	1585-1605



Zástena Walk-in EASY je dodávaná vrátane podlahovej lišty v čiernej matnej farbe, pre jednoduchšiu montáž aj ako ochrana hrany.

WALK IN

PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM



PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY LOFT ATTIC STR4P






CONCEPT WALK-IN EASY LOFT ATTIC - STR4P + STR4P + 2 STABILIZAČNÉ VZPERY + SPOJOVACÍ DIEL VT90.06

Walk-in Easy STR4P Loft Attic Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom

8 mm bezpečnostné sklo. Vr. stabilizačnej vzpery 1250 mm (možno skrátiť na mieru). Celková výška vr. stab. vzpery 1017 mm. Možno namontovať vpravo/vľavo. Sklo Loft Attic.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY - čierna sieťotlač na prednej strane skla

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	69=Loft Attic	
800	2000	STR4P	080	06	69	384 €
900	2000	STR4P	090	06	69	398 €
1000	2000	STR4P	100	06	69	418 €
1200	2000	STR4P	120	06	69	466 €
1400	2000	STR4P	140	06	69	513 €



Concept Walk-In EASY: kombinácia dvoch pevných stien STR4P

Spojovací diel VT90.06


	Kód	Farba
	VT90.06	06=čierna matná 34 €

Spojovací diel VT90.06 umožňuje spojenie dvoch stabilizačných vzpier. **Nie je súčasťou dodávky. Nutné objednať zvlášť.**

Pre celkové riešenie Concept Walk-In EASY objednajte nasledujúce produkty:

- dve pevné steny STR4P v požadovaných šírkach
- spojovací diel VT90.06 (pre spojenie 2 stabilizačných vzpier)


Stabilizačné vzpery sú štandardne dodávané s pevnými stenami STR4P.



Voliteľné príslušenstvo: Rohová vzpera RE.06.1000

	Kód	Farba
	RE.06.1000	06=čierna matná 67 €

Prestaviteľné šírky - montáž na vaničku	1 + 2	
	Šírka	Pevná stena samostatná Šírka od steny k vonkajšej hrane skla (-15 mm; +5 mm)
Štandardné rozmery	800	785-805
	900	885-905
	1000	985-1005
	1200	1185-1205
	1400	1385-1405



Zástena Walk-in EASY je dodávaná vrátane podlahovej lišty v čiernej matnej farbe, pre jednoduchšiu montáž aj ako ochrana hrany.

WALK IN

PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM



PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY LOFT INDUSTRIE STR4P




CONCEPT WALK-IN EASY LOFT INDUSTRIE - STR4P + STR4P + 2 STABILIZAČNÉ VZPERY + SPOJOVACÍ DIEL VT90.06

Walk-in Easy STR4P Loft Industrie Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom


8 mm bezpečnostné sklo. Vr. stabilizačnej vzpery 1250 mm (možno skrátiť na mieru). Celková výška vr. stab. vzpery 2017 mm. Možno namontovať vpravo/vľavo. Sklo Loft Industrie.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY - čierna sieťotlač na prednej strane skla

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	72=Loft Industrie	
800	2000	STR4P	080	06	72	384 €
900	2000	STR4P	090	06	72	398 €
1000	2000	STR4P	100	06	72	418 €
1200	2000	STR4P	120	06	72	466 €
1400	2000	STR4P	140	06	72	513 €






Čierna sieťotlač/PVC fólia (0,070 mm) na prednej strane skla



ZVLÁŠTNÉ ROZMERY - čierna fólia na prednej strane skla

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
600-1400	do 2000	STR4P	SM1	06	72	660 €



STR4P Industrie SM1

Concept Walk-In EASY: kombinácia dvoch pevných stien STR4P

Spojovací diel VT90.06

	Kód	Farba
	VT90.06	06=čierna matná 34 €


Spojovací diel VT90.06 umožňuje spojenie dvoch stabilizačných vzpier. **Nie je súčasťou dodávky. Nutné objednať zvlášť.**

Pre celkové riešenie Concept Walk-In EASY objednajte nasledujúce produkty:


- dve pevné steny STR4P v požadovaných šírkach
- spojovací diel VT90.06 (pre spojenie 2 stabilizačných vzpier)

Stabilizačné vzpery sú štandardne dodávané s pevnými stenami STR4P.

2



STR4P Industrie Concept




Voliteľné príslušenstvo: Rohová vzpera RE.06.1000

	Kód	Farba
	RE.06.1000	06=čierna matná 67 €



1+2

Prestaviteľné šírky - montáž na vaničku	Šírka	Pevná stena samostatná
		Šírka od steny k vonkajšej hrane skla (-15 mm; +5 mm)
Štandardné rozmery	800	785-805
	900	885-905
	1000	985-1005
	1200	1185-1205
	1400	1385-1405
Zvláštné rozmery - tolerancia -15 mm, +5 mm		



Zástena Walk-in EASY je dodávaná vrátane podlahovej lišty v čiernej matnej farbe, pre jednoduchšiu montáž aj ako ochrana hrany.

WALK IN

PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM



PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY LOFT 73 STR4P




CONCEPT WALK-IN EASY LOFT 73 - STR4P + STR4P + 2 STABILIZAČNÉ VZPERY + SPOJOVACÍ DIEL VT90.06

Walk-in Easy STR4P Loft 73 Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom

8 mm bezpečnostné sklo. Vr. stabilizačnej vzpery 1250 mm (možno skrátiť na mieru). Celková výška vr. stab. vzpery 2017 mm. Možno namontovať vpravo/vľavo. Sklo Loft 73.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY - čierna fólia na prednej strane skla

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	73=Loft 73	
800	2000	STR4P	080	06	73	391 €
900	2000	STR4P	090	06	73	401 €
1000	2000	STR4P	100	06	73	418 €
1200	2000	STR4P	120	06	73	456 €
1400	2000	STR4P	140	06	73	575 €




Čierna PVC fólia (0,070 mm) na prednej strane skla (lepená technika).




Šírka 800 mm




Šírka 900 mm




Šírka 1000 mm




Šírka 1200 mm



Šírka 1400 mm



STR4P LOFT 73



ZVLÁŠTNÉ ROZMERY - čierna fólia na prednej strane skla

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
800-1400	2000	STR4P	SM1	06	73	660 €

Concept Walk-In EASY: kombinácia dvoch pevných stien STR4P

Spojovací diel VT90.06


	Kód	Farba
	VT90.06	06=čierna matná 34 €

Spojovací diel VT90.06 umožňuje spojenie dvoch stabilizačných vzpier. **Nie je súčasťou dodávky. Nutné objednať zvlášť.**


Pre celkové riešenie Concept Walk-In EASY objednajte nasledujúce produkty:

- dve pevné steny STR4P v požadovaných šírkach
- spojovací diel VT90.06 (pre spojenie 2 stabilizačných vzpier)

Stabilizačné vzpery sú štandardne dodávané s pevnými stenami STR4P.



STR4P LOFT 73 Concept




Voliteľné príslušenstvo: Rohová vzpera RE.06.1000

	Kód	Farba
	RE.06.1000	06=čierna matná 67 €



①+②

Prestaviteľné šírky - montáž na vaničku	Šírka	Pevná stena samostatná
		Šírka od steny k vonkajšej hrane skla (-15 mm; +5 mm)
Štandardné rozmery	800	785-805
	900	885-905
	1000	985-1005
	1200	1185-1205
	1400	1385-1405
Zvláštne rozmery - tolerancia -15 mm, +5 mm		



Zástena Walk-in EASY je dodávaná vrátane podlahovej lišty v čiernej matnej farbe, pre jednoduchšiu montáž aj ako ochrana hrany.

WALK IN

PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM



PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY LOFT 75 STR4P




CONCEPT WALK-IN EASY LOFT 75 - STR4P + STR4P + 2 STABILIZAČNÉ VZPERY + SPOJOVACÍ DIEL VT90.06

Walk-in Easy STR4P Loft 75 Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom


8 mm bezpečnostné sklo. Vr. stabilizačnej vzpery 1250 mm (možno skrátiť na mieru). Celková výška vr. stab. vzpery 2017 mm. Možno namontovať vpravo/vľavo. Sklo Loft 75.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY - čierna fólia na prednej strane skla


Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	75=Loft 75	
800	2000	STR4P	080	06	75	391 €
900	2000	STR4P	090	06	75	401 €
1000	2000	STR4P	100	06	75	418 €
1200	2000	STR4P	120	06	75	456 €
1400	2000	STR4P	140	06	75	575 €




Čierna PVC fólia (0,070 mm) na prednej strane skla (lepená technika).




Šírka 800 mm




Šírka 900 mm




Šírka 1000 mm




Šírka 1200 mm



Šírka 1400 mm



STR4P Loft 75 (3x4)



STR4P Loft 75 (4x4)

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY - čierna fólia na prednej strane skla

Šírka	Výška	Typ	SM1	Farba	Sklo	
600-1400	do 2000	STR4P	SM1	06	75	660 €

Upozornenie: u šírky 1201- 1400 mm bude design Walk IN zásteny prispôsobený na 4x4, namiesto 3x4.

Concept Walk-In EASY: kombinácia dvoch pevných stien STR4P

Spojovací diel VT90.06


	Kód	Farba
	VT90.06	06=čierna matná 34 €

Spojovací diel VT90.06 umožňuje spojenie dvoch stabilizačných vzpier. **Nie je súčasťou dodávky. Nutné objednať zvlášť.**

Pre celkové riešenie Concept Walk-In EASY objednajte nasledujúce produkty:

- dve pevné steny STR4P v požadovaných šírkach
- spojovací diel VT90.06 (pre spojenie 2 stabilizačných vzpier)

Stabilizačné vzpery sú štandardne dodávané s pevnými stenami STR4P.




STR4P Loft 75 Concept

Voliteľné príslušenstvo: Rohová vzpera RE.06.1000

	Kód	Farba
	RE.06.1000	06=čierna matná 67 €

1+2

Prestaviteľné šírky - montáž na vaničku	Šírka	Pevná stena samostatná Šírka od steny k vonkajšej hrane skla (-15 mm; +5 mm)
Štandardné rozmery	800	785-805
	900	885-905
	1000	985-1005
	1200	1185-1205
	1400	1385-1405
Zvláštne rozmery-tolerancia -15 mm, +5 mm		



Zástena Walk-in EASY je dodávaná vrátane podlahovej lišty v čiernej matnej farbe, pre jednoduchšiu montáž aj ako ochrana hrany.

WALK IN

PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM



PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY LOFT 75 STR4P




CONCEPT WALK-IN EASY LOFT 75 - STR4P + STR4P + 2 STABILIZAČNÉ VZPERY + SPOJOVACÍ DIEL VT90.06

Walk-in Easy STR4P Loft 76 Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom


8 mm bezpečnostné sklo. Vr. stabilizačnej vzpery 1250 mm (možno skrátiť na mieru). Celková výška vr. stab. vzpery 2017 mm. Možno namontovať vpravo/vľavo. Sklo Loft 76.

STANDARDNÉ ROZMERY - čierna fólia na prednej strane skla


Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	76=Loft 76	
800	2000	STR4P	080	06	76	391 €
900	2000	STR4P	090	06	76	401 €
1000	2000	STR4P	100	06	76	418 €
1200	2000	STR4P	120	06	76	456 €
1400	2000	STR4P	140	06	76	575 €



STR4P LOFT 76



Čierna PVC fólia (0,070 mm) na prednej strane skla (lepená technika).



Šírka 800 mm




Šírka 900 mm




Šírka 1000 mm



Šírka 1200 mm



Šírka 1400 mm



ZVLÁŠTNÉ ROZMERY - čierna fólia na prednej strane skla

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
800-1400	2000	STR4P	SM1	06	76	660 €

Upozornenie: u šírky 1201- 1400 mm bude design Walk IN zásteny prispôsobený na 4x2, namiesto 3x2.

Concept Walk-In EASY: kombinácia dvoch pevných stien STR4P

Spojovací diel VT90.06


	Kód	Farba
	VT90.06	06=čierna matná 34 €

Spojovací diel VT90.06 umožňuje spojenie dvoch stabilizačných vzpier. **Nie je súčasťou dodávky. Nutné objednať zvlášť.**


Pre celkové riešenie Concept Walk-In EASY objednajcie nasledujúce produkty:

- dve pevné steny STR4P v požadovaných šírkach
- spojovací diel VT90.06 (pre spojenie 2 stabilizačných vzpier)

Stabilizačné vzpery sú štandardne dodávané s pevnými stenami STR4P.



STR4P LOFT 76 Concept




Voliteľné príslušenstvo: Rohová vzpera RE.06.1000

	Kód	Farba
	RE.06.1000	06=čierna matná 67 €

①+②

Prestaviteľné šírky - montáž na vaničku	Šírka	Pevná stena samostatná
		Šírka od steny k vonkajšej hrane skla (-15 mm; +5 mm)
Štandardné rozmery	800	785-805
	900	885-905
	1000	985-1005
	1200	1185-1205
	1400	1385-1405
Zvláštne rozmery-tolerancia -15 mm, +5 mm		



Zástena Walk-in EASY je dodávaná vrátane podlahovej lišty v čiernej matnej farbe, pre jednoduchšiu montáž aj ako ochrana hrany.

VAŇOVÉ ZÁSTENY

Vlastnosti:

| 6 mm bezpečnostné sklo | 90° otváranie von aj dovnútra | Montáž vľavo i vpravo |
Antiplaková úprava AQUAPERLE | Ľahká montáž |





VAŇOVÉ ZÁSTENY

VAŇOVÁ ZÁSTENA



JEDNOKRÍDLOVÁ VAŇOVÁ ZÁSTENA - SOEB



JEDNOKRÍDLOVÁ VAŇOVÁ ZÁSTENA S P.ST.V ROVINE- SOEB13



DVOJDIELNA SKLADACIA ZÁSTENA - SOLB2




Jednokrídlová vaňová zástena SOEB1

6 mm bezpečnostné sklo. 90° otváranie von aj dovnútra.
Vaňová zástena je symetrická a možno ju namontovať vpravo i vľavo.



ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Šírka celková A	Šírka skla B	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=číre	
750	685	1500	SOEB1	0750	06	07	252 €
850	785	1500	SOEB1	0850	06	07	279 €

Uvedená šírka zodpovedá šírke najširšej časti skla.



SOEB1




Jednokrídlová vaňová zástena s pevnou stenou v rovine SOEB13


6 mm bezpečnostné sklo. 90° otváranie von aj dovnútra.
Vaňová zástena je symetrická a možno ju namontovať vpravo i vľavo.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Šírka celková A	Šírka pevnej steny B	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=číre	
900	350	1500	SOEB13	090	06	07	367 €
1000	350	1500	SOEB13	100	06	07	384 €
1100	400	1500	SOEB13	110	06	07	394 €
1200	400	1500	SOEB13	120	06	07	418 €



SOEB13




Dvojdielna skladacia zástena SOLB2


6 mm bezpečnostné sklo. 90° otváranie von aj dovnútra.
Integrované pánty sklo-sklo s otváraním len von.

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Šírka	Výška	Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná	07=číre	
900	1500	SOLB2	G	090	06	07	340 €
		SOLB2	D	090	06	07	340 €
1000	1500	SOLB2	G	100	06	07	350 €
		SOLB2	D	100	06	07	350 €
1100	1500	SOLB2	G	110	06	07	360 €
		SOLB2	D	110	06	07	360 €
1200	1500	SOLB2	G	120	06	07	367 €
		SOLB2	D	120	06	07	367 €



SOLB2



1 + 2 + 3

Prestaviteľné šírky	Šírka	Vaňová zástena (-20 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	750	730 - 750
	850	830 - 850
	900	880 - 900
	1000	980 - 1000
	1100	1080 - 1100
	1200	1180 - 1200

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.
Technické zmeny vyhradené.

BLACK LINE

Black Line, nové sprchové zásteny od spoločnosti **SanSwiss** s decentnými prvkami v matnej čiernej farbe.

Dokonalá kombinácia minimalizmu a plnohodnotnej funkčnosti.



Stabilizačná vzpera ANNEA



Pánty Annea Black



Madlá Annea Black



Sklo Industrie WALK IN Black



Rohová vzpera SOLINO



Madlá TOP LINE S Black



Sklo Attic WALK IN Black



Madlo SOLINO Black



Vyklávací systém při posuvných dveřích TOP LINE S Black

DETAILY & FUNKČNOST

BLACK LINE

SanSwiss s.r.o.

Popovická 1123

CZ - 506 01 JIČÍN

Tel.: +420 / 493 644 411

E-mail: prodej@sanswiss.cz

www.sanswiss.sk

<http://blackline.sanswiss.com/sk>



Copyright SanSwiss 2019. PL 04/2019 – Popis a technické údaje v tomto cenníku sú nezáväzné a nemožno ich považovať za záruku skutočných parametrov výrobkov. Odchýlky medzi vyobrazeniami a výrobkami sú možné.

Vzhľadom k možnému ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo na technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia. Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Platnosť od 1.4.2019 do 31.3.2020.

300.BL2019/0.SK.EUR